

ANEXO I

CLASIFICACIÓN DE INDICACIONES MÉDICAS PARA TRASPLANTE DE CPH.-

Clínicamente Aprobada (A)

Este tipo de indicaciones se encuentran definidas y con mejores resultados que otros tratamientos que no incluyen el trasplante.

Opción Clínica (OC)

En esta categoría el trasplante de CPH es una opción válida para pacientes, luego de un cuidadoso análisis de los riesgos y beneficios del tratamiento propuesto. Será necesario evaluar la disponibilidad del donante, la fuente de CPH y la inmunosupresión a utilizar, como variables que incidirán en el resultado del trasplante.

Experimental (EXP)

En este tipo de indicaciones hay poca experiencia; los estudios clínicos adicionales son necesarios a fin de definir el rol del trasplante de CPH en estas patologías. Se incluirá en este grupo toda otra indicación no contemplada en la presente norma.

Generalmente No Recomendada (GNR)

Esta categoría incluye estadios tempranos de enfermedades, en las cuales los resultados del tratamiento convencional no justifican el riesgo de mortalidad asociado al trasplante



PACIENTES ADULTOS

ENFERMEDAD	ESTADIO	DR	DNR	DR/DNR CON MISMATCHED Y CU	AUTO
		ALO	ALO	ALO	
LEUCEMIAS					
LMA	1 RC bajo riesgo EMR -	GNR	GNR	GNR	OC
	1 RC bajo riesgo EMR +	OC	OC	OC	GNR
	1 RC riesgo intermedio	A	OC	OC	OC
	1 RC alto riesgo	A	A	A	GNR
	2 RC	A	A	A	OC
	LPA 2 RC molecular	A	OC	GNR	A
	Recaída/Refractaria	OC	OC	OC	GNR
LLA	Ph(-) 1 RC riesgo estándar y EMR-	GNR	GNR	GNR	OC
	Ph(-) , 1 RC riesgo estándar EMR+	OC	OC	OC	GNR
	Ph (-) 1 RC alto riesgo	A	A	OC	GNR
	Ph (+) 1 RC EMR -	A	A	OC	OC
	Ph (+) 1 RC EMR +	A	A	A	GNR
	2 RC	A	A	A	GNR
	Recaída/refractaria	OC	OC	OC	GNR
LMC	1° Fase crónica falla a ITK de 2° y 3° generación	A	A	OC	GNR



	Fase acelerada, crisis blástica o > 1° fase crónica	A	A	OC	GNR
Mielofibrosis	Primaria o secundaria con score DIPSS int o alto	A	A	A	GNR
SMD	Riesgo alto, AREB I y II	A	A	A	GNR
	LMA 2° 1 RC o 2 RC	A	A	A	OC
	Estadíos más avanzados	A	A	A	GNR
LLC	Riesgo alto, no transformada	A	A	OC	GNR
	Transformación a Richter	A	A	OC	OC
ENFERMEDAD	ESTADIO	DR	DNR	DR/DNR CON MISMATCHED Y CU	AUTO
		ALO	ALO	ALO	
LINFOMAS					
Linfoma difuso de células grandes B	1 RC (IPI intermedio/alto)	GNR	GNR	GNR	OC
	Recaída quimio sensible, ≥ 2 RC	OC	OC	EXP	A
	Recaída post TCPH autólogo	A	A	OC	GNR
	Enfermedad refractaria	OC	OC	OC	OC



	Linfoma primario del SNC	GNR	GNR	GNR	A
Linfoma Folicular	1 RC, no transformado	GNR	GNR	GNR	GNR
	1 RC, transformado a linfoma de alto grado	GNR	GNR	GNR	OC
	Recaída quimio sensible, ≥ 2 RC	OC	OC	GNR	A
	≥ 2 RC luego de recaída post TCPH autólogo	A	A	EXP	GNR
	Refractario	OC	OC	OC	GNR
Linfoma del manto	1 RC	GNR	GNR	GNR	A
	>1 RC/RP sin TCPH autólogo previo	OC	OC	EXP	A
	>1 RC/RP luego de TCPH autólogo	A	A	OC	GNR
	Refractario	OC	OC	EXP	GNR
MW	1 RC	GNR	GNR	GNR	GNR
	Recaída sensible, ≥ 2 RC	GNR	GNR	GNR	OC
	Alto riesgo	OC	OC	EXP	
Linfoma T periférico	1 RC	OC	OC	GNR	OC
	Recaída quimio sensible, ≥ 2 RC	A	A	OC	OC
	Refractario	OC	OC	OC	GNR



Linfomas T cutáneos	Estadios tempranos (EORTC/ISCL I-IIA)	GNR	GNR	GNR	GNR
	Estadios avanzados (EORTC/ISCL IIB-IV)	OC	OC	EXP	GNR
Linfoma Hodgkin	1 RC	GNR	GNR	GNR	GNR
	Recaída quimio sensible sin auto TCPH previo	EXP	EXP	GNR	A
	Recaída quimio sensible con auto TCPH previo	A	A	OC	OC
	Refractario	EXP	EXP	EXP	OC
ENFERMEDAD	ESTADIO	DR	DNR	DR/DNR CON MISMATCHED Y CU	AUTO
		ALO	ALO	ALO	
Mieloma Múltiple	Riesgo estándar	OC	OC	GNR	A
	Riesgo alto	A	A	OC	A
	Recaída quimio sensible con auto TCPH previo	OC	OC	OC	A
Amiloidosis		OC	OC	GNR	OC
Anemia aplásica adquirida severa-AA/HPN	Reciente diagnóstico	A	OC	GNR	NA
	Recaído/Refractario	A	A	OC	NA
HPN Hemolítica		GNR	GNR	GNR	NA



Fallo medular congénito (Anemia de Fanconi, Disqueratosis congénita, Anemia de Blackfan–Diamond y otros fallos medulares congénitos)		A	A	OC	NA
Cáncer de mama	Alto riesgo HER2 negativo	GNR	GNR	GNR	OC
	Metastásico quimiosensible	EXP	EXP	GNR	EXP/OC
Tumores Germinales	Segunda línea, alto riesgo	GNR	GNR	GNR	OC
	Refractario primario, >2 recaída	GNR	GNR	GNR	A
Cáncer de ovario	Alto riesgo/Recaído	EXP	GNR	GNR	GNR
Meduloblastoma	Post cirugía, alto riesgo	GNR	GNR	GNR	OC
Cáncer de pulmón a células pequeñas	Limitado	GNR	GNR	GNR	EXP
Sarcoma de	Metastásico	EXP	GNR	GNR	GNR



partes blandas					
Sarcoma de Ewing	Localmente avanzado, metastásico quimiosensible	EXP	GNR	GNR	OC
Cáncer renal	Metastásico, refractario a citoquinas	EXP	EXP	GNR	GNR
ENFERMEDAD	ESTADIO	DR	DNR	DR/DNR CON MISMATCHED Y CU	AUTO
		ALO	ALO	ALO	
Cáncer de páncreas	Avanzado	EXP	GNR	GNR	GNR
Cáncer colorrectal	Metastásico	EXP	GNR	GNR	GNR
Esclerosis múltiple	Enf muy activa, recurrente-remitente, falla a tratamientos específicos	EXP	GNR	GNR	A
	Enf progresiva con componente inflamatorio activo, enfermedad agresiva	EXP	GNR	GNR	OC
Esclerosis sistémica		EXP	GNR	GNR	A



Lupus eritematoso sistémico		EXP	GNR	GNR	OC
Enfermedad de Crohn		EXP	EXP	EXP	OC
Artritis reumatoidea		EXP	GNR	GNR	OC
Artritis idiopática juvenil		OC	OC	OC	OC
Enfermedades autoinmunes monogénicas		OC	OC	OC	GNR
Vasculitis		GNR	GNR	GNR	OC
Polimiositis- Dermatomiositis		GNR	GNR	GNR	OC
Citopenias autoinmunes		OC	OC	OC	OC
Neuromielitis óptica		EXP	EXP	EXP	OC
Polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica		GNR	GNR	GNR	OC



Miastenia Gravis					
Síndrome de la persona rígida					
Diabetes tipo I		GNR	GNR	GNR	EXP
Enfermedad celíaca refractaria tipo II		GNR	GNR	GNR	OC
Inmunodeficiencia primaria		OC	OC	OC	NA

PACIENTES PEDIÁTRICOS

ENFERMEDAD	ESTADIO	DR	DNR	DR/DNR CON MISMATCHED Y CU	AUTO
		ALO	ALO	ALO	
NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS					
LMA	1 RC bajo riesgo	GNR	GNR	GNR	GNR
	1 RC riesgo alto y muy alto	A	A	OC	GNR
	2 RC	A	A	A	GNR
	> 2 RC	A	OC	OC	GNR
LLA	1 RC bajo riesgo	GNR	GNR	GNR	GNR
	1 RC riesgo alto	A	A	OC	GNR
	2 RC	A	A	OC	GNR
	> 2 RC	A	A	OC	GNR
LMC	1° Fase crónica falla a ITK de 2° y 3° generación	A	A	OC	GNR
	Fase acelerada.	A	A	OC	GNR



	crisis blástica o > 1° fase crónica				
SMD y LMMJ		A	A	OC	GNR
LNH	1 RC (bajo riesgo)	GNR	GNR	GNR	GNR
	1 RC (alto riesgo)	OC	OC	OC	OC
	2 RC	A	A	OC	OC
Linfoma Hodgkin	1 RC	GNR	GNR	GNR	GNR
	2 RC, primera recaída	OC	OC	OC	A
ENFERMEDAD	ESTADIO	DR	DNR	DR/DNR CON MISMATCHED Y CU	AUTO
		ALO	ALO	ALO	
ENFERMEDADES NO NEOPLÁSICAS Y TUMORES SÓLIDOS					
Immunodeficiencia (ID) primaria	ID combinada combinada severa	A	A	A	NA
	Otras ID primarias	A	A	OC	NA
Talasemia y drepanocitosis		A	OC	OC	NA
Osteopetrosis		A	A	A	NA
Anemia aplásica adquirida severa		A	A	OC	NA
Mucopolisacaridosis (MPS)	MPS-I H Hurler	A	A	OC	NA
	MPS- IH Hurler Scheie (severa)	GNR	GNR	GNR	NA
	MPS- VI Maroteaux- Lamy	OC	OC	OC	NA
Anemia de Fanconi		A	A	OC	NA



Anemia de Blackfan–Diamond		A	A	OC	NA
Disqueratosis congénita		A	A	OC	NA
Tumores de células germinales		OC	OC	OC	OC
Sarcoma	Sarcoma de Ewing (alto riesgo o > 1 RC)	EXP	EXP	EXP	A
	Sarcoma partes blandas (alto riesgo o >1 RC)	EXP	EXP	EXP	OC
Neuroblastoma	Alto riesgo o >1 RC	OC	OC	EXP	A
Tumores cerebrales		GNR	GNR	GNR	OC
Tumor de Wilms	> 1 RC	GNR	GNR	GNR	OC
Enfermedades autoinmunes		OC	OC	OC	OC



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: ANEXO I EX-2021-30035081- -APN-DRNDCPH#INCUCAI

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.