ресвето и°**2**088

EX-2024-07023328--GDEMZA-MSDSYD

ETAPA	GRUPO TERAPÉUTICO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	SOLICITADO	VÍAS DE ADMINISTRACIÓN	CLASIFICACIÓN TERATOGÉNICA FDA	OBSERVACIONES	NIVEL DE ATENCIÓN
GESTACIÓN	VITAMINA B1 EN COMBINACIÓN CON VITAMINA B6 y/o VITAMINA B 12	VITAMINA B COMPLEJO	COMPRIMIDO	UNIDAD	ORAL	А		Primer Nivel de Atención
GESTACIÓN	VITAMINA B1 EN COMBINACION CON VITAMINA B6 y/o VITAMINA B13	VITAMINA B COMPLEIO	AMPÖLLA E.V.	UNIDAD	PARENTERAL	A		Media Complejidad
ALUMBRAMIENTO PUERPERIO	VITAMINA K Y OTROS HEMOSTÁTICOS	VITAMINA K 1-2 MG/ML	AMPOLLA	UNIDAD	PARENTERAL	С		Primer Nivel de Atención
ALUMBRAMIENTO PUERPERIO	VITAMINA K Y OTROS HEMOSTÁTICOS	VITAMINA K 10 MG/ML	AMPOLLA	UNIDAD	- PARENTERAL	c		Media Complejidad
PARTO	SOLUCIONES ELECTROLITICAS	CALCIO - GLUCONATO AL 10%	AMPOLLA E.V. X 10 ML	UNIDAD	PARENTERAL	Α .		Primer Nivel de Atención
GESTACIÓN	EMOLIENTES Y PROTECTORES	SILICONA AEROSOL	ENVASE	ENVASE	TÓPICA	<del>-</del>		Media Complejidad
GESTACIÓN	REACTIVO DE LABORATORIO PARA AUTODETERMINACIÓN	TIRA P/AUTODETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE	UNIDAD	UNIDAD	<del>-</del>	-	SE ENTREGA UN GLUCÓMETRO POR PACIENTE SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL MEMO DE SUBSECRETARIA DE SALUD ( 19/2019)	Primer Nivel de Atención

PAOIA ARVAILLE

SUPERVISION
SEC. GENERAL

DIRECTOR

Lie. RODOLFO MONTERO
MINISTRO DE SALUD
DEPORTES

LIE. ALFREDO V. CORNEJO GOBERNADOR DE LA PROVINCIA



DECRETO N° 2088

EX-2024-07023328--GDEMZA-MSDSYD

ETAPA	GRUPO TERAPÉUTICO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	SOLICITADO	VÍAS DE ADMINISTRACIÓN	CLASIFICACIÓN TERATOGÉNICA FDA	OBSERVACIONES	NIVEL DE ATENCIÓN
PARTO	SOLUCIONES PARA NUTRICIÓN	DEXTROSA 5% (GLUCOSA 50 MG/ ML) ESTÉRIL APIROGENA,SISTEMA CERRADO, MÍNIMO 2SITIOS DE INSERCIÓN INDEPENDIENTES	X 500 ML	ENVASE	PARENTERAL	. <u>-</u>		Primer Nivel de Atención
PARTO	SOLUCIONES QUE AFECTAN EL BALANCE ELECTROLITICO	RINGER LACTATO (CLORURO DE CALCIO Q2 MG/ML, CLORURO DE POTASIO Q3 MG/ML, CLORURO DE SODIO 6 MG/ML Y LACTATO DE SODIO 3,1 MG/ML), SISTEMA CERRADO	. X 500 ML	ENVASE	PARENTERAL	<del>-</del>		Primer Nivel de Atención
GESTACIÓ	SOLUCIONES QUE N AFECTAN EL BALANCE ELECTROLITICO	SALES PARA HIDRATACIÓN ORAL (CITRATO DE SODIO 2,9 G + CLORURO DE POTASIO 1,5 G + CLORURO DE SODIO 3,5 G + GLUCOSA ANHIDRA 20 G) POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL	SOBRE	ENVASE	ORAL	-		Primer Nivel de Atención
PARTO	SOLUCIONES SALINAS	CLORURO DE SODIO ISOTÓNICO (9MG/ML) SOLUCIÓN INYECTABLE, SISTEMA CERRADO, MÍNIMO 2 SITIOS DE INSERCIÓN INDEPENDIENTES	X 500 ML	ENVASE	PARENTERAL			Primer Nivel de Atención
PARTO	AGENTES SOLVENTES Y DILUYENTES	AGUA DESTILADA 1 G/ML SOLUCIÓN INYECTABLE	VIAL X 5 ML	UNIDAD	PARENTERAL	<u>-</u>		Primer Nivel de Atención
PARTO	SOLUCIONES ELECTROLITICAS	SULFATO DE MAGNESIO 25 % (250 MG/ML) SOLUCIÓN INYECTABLE	VIAL X 5 ML	UNIDAD	PARENTERAL	А		Primer Nivel de Atención
GESTACIÓ	N VITAMINAS Y MINERALES	POLIVITAMÍNICOS CON MINERALES	COMPRIMIDO	UNIDAD	ORAL	S/D		Media Complejidad

PAOLA WANVALLED SEGRETARIA DE DESPACHA GENERAL

SEC. GENERAL

DISECTOR

Lio. RODOUFO MONTERO MINISTRO DE SALUO DEPORTES

Lio. ALFREDO V. CORNEJO
GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA



#### GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES

## ANEXO VADEMECUM OBSTÉTRICO

DECRETO N° 2088

EX-2024-07023328--GDEMZA-MSDSYD

ETAPA	GRUPO TERAPÉUTICO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	SOLICITADO	VÍAS DE ADMINISTRACIÓN	CLASIFICACIÓN TERATOGÉNICA FDA	OBSERVACIONES	NIVEL DE ATENCIÓN
GESTACIÓN	UTEROTÓNICOS	MISOPROSTOL 200 MCG ADMINISTRACIÓN VAGINAL	COMP. VAGINAL	UNIDAD	VAGINAL	. <b>x</b>		Primer Nivel de Atención
GESTACIÓN	OTRAS HORMONAS SEXUALES Y MODULADORES DEL SISTEMA GENITAL	MIFEPRISTONA 200 MG + MISOPROSTOL 200 MCG {KIT 1+4 COMPRIMIDOS}	KIT X 5 COMPR.	КІТ	ORAL	<b>X</b>		Primer Nivel de Atención
GESTACIÓN	SIMPATICOMIMETICOS INHIBIDORES DEL TRABAJO DE PARTO	ISOXUPRINA 20 MG ADMINISTRACIÓN ORAL	COMPRIMIDO	UNIDAD	ORAL	В		Primer Nivel de Atención
GESTACIÓN	SIMPIMETIATICOMCOS INHIBIDORES DEL TRABAJO DE PARTO	ISOXUPRINA 10 MG	AMPOLLA	UNIDAD	PARENTERAL	В		Primer Nivel de Atención
PRECONCEPCIONAL	PARTO	LUBRICANTE VAGINAL GEL	SOBRE	UNIDAD	VAGINAL ·	<u>-</u>		Media Complejidad
PRECONCEPCIONAL GESTACIÓN	ÁCIDO FÓLICO Y DERIVADOS	ÁCIDO FÓLICO 5 MG ADMINISTRACIÓN ORAL	COMPRIMIDO	UNIDAD	ORAL	A	POR REMEDIAR SE RECIBE LA DOSIS DE 1 MG	Primer Nivel de Atención
PRECONCEPCIONAL GESTACIÓN	ÁCIDO FÓLICO Y DERIVADOS	ÁCIDO FÓLICO 1 MG ADMINISTRACIÓN ORAL	COMPRIMIDO	UNIDAD	ORAL	Α	·	Media Complejidad
GESTACIÓN	PREPARACIONES ORALES DE HIERRO	HIERRO SALES (80 A 100 MG HIERRO ELEMENTAL) ADMINISTRACIÓN ORAL	COMPRIMIDO	UNIDAD	ORAL	Α,		Media Complejidad
GESTACIÓN	OTRAS ASOCIACIONES CON HIERRO	SALES FERROSAS + ÁCIDO FÓLICO	COMPRIMIDO	UNIDAD	ORAL	Α		Primer Nivel de Atención

SUPERVISION
SEC. GENERAL
BIRECTOR
SOBSECRETARIA

LIC. RODOLFO MONTERO MUNISTRO DE SALUD Y DEPOSIES

Lie. ALFREDO V. CORNEJO GOBERHADOR DE LA PROVINCIA

-10-



#### GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES

# ANEXO VADEMECUM OBSTÉTRICO

DECRETO Nº 2088

EX-2024-07023328--GDEMZA-MSDSYD

ETAPA	GRUPO TERAPÉUTICO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	SOLICITADO	VÍAS DE ADMINISTRACIÓN	CLASIFICACIÓN TERATOGÉNICA FDA	OBSERVACIONES	NIVEL DE ATENCIÓN
PRECONCEPCIONAL	ANTICONCEPTIVOS HORMONALES	ETONOGESTREL 68 mg IMPLANTABLE P/USO SUBDERMICO 4 CM X 2 MM CON APLICADOR	UNIDAD	UNIDAD	SUBDÉRMICO	x		Primer Nivel de Atención
GESTACIÓN	OTRAS HORMONAS SEXUALES Y MODULADORES DEL SISTEMA	MIFEPRISTONA 200 MG	COMPRIMIDO	UNIDAD	ORAL	<b>x</b>		Primer Nivel de Atención
GESTACIÓN PARTO	SUEROS INMUNES E INMUNOGLOBULINAS	GAMMAGLOBULINA ANTITETANICA + TOXOIDE 500 UI.SUSPENSIÓN INYECTABLE	VIAL	UNIDAD	PARENTERAL I.M.	S/D		Media Complejidad
GESTACIÓN PARTO	SUEROS INMUNES E INMUNOGLOBULINAS	GAMMAGLOBULINA ANTITETANICA + TOXOIDE 250 U.I. SUSPE <del>NSIÓ</del> N INYECTABLE	VIAL	UNIDAD	PARENTERAL I.M.	S/D	·	Media Complejidad
ALUMBRAMIENTO PUERPERIO	SUEROS INMUNES E INMUNOGLOBULINAS	GAMMAGLOBULINA ANTI RH - 300 MCG MÍNIMO	VIAL	VIAL	PARENTERAL	В .	COMO TRATAMIENTO CONCOMITANTE AL MISOPROSTOL EN MUJERES RH (-)	Primer Nivel de Atención
ALUMBRAMIENTO PUERPERIO	oxitócicos	ERGONOVINA (ERGOMETRINA) 0,2 MG ADMINISTRACIÓN ORAL	COMPRIMIDO	UNIDAD	ORAL	x		Primer Nivel de Atención
ALUMBRAMIENTO PUERPERIO	oxitócicos	ERGONOVINA 0,02 MG	AMPOLLA	UNIDAD	PARENTERAL	х		Primer Nivel de Atención
GESTACIÓN	UTEROTÓNICOS	MISOPROSTOL 200 MCG	COMPRIMIDO	UNIDAD	ORAL	х		Primer Nivel de Atención

REDACTOR
SUBERVISION
SEC. SENERAL
OIRECTOR
SUBBECRELARIA

Lie. RODOL PO WOUTERO
MINISTRO DE SALUD
Y DEPORTES

CIO. ALFREDO V. CORNERO GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

-9-

#### GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES

ANEXO

decreto n° 2088

#### VADEMECUM OBSTÉTRICO

EX-2024-07023328--GDEMZA-MSDSYD

	ETAPA	GRUPO TERAPÉUTICO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	SOLICITADO	VÍAS DE ADMINISTRACIÓN	CLASIFICACIÓN TERATOGÉNICA FDA	OBSERVACIONES	NIVEL DE ATENCIÓN
	PRECONCEPCIONAL	PARA EMPLEO ANTICONCEPTIVOS HORMONALES	ETINILESTRADIOL CON ASOCIACIONES 30 MCG	COMPRIMIDO	POR CICLO	ORAL	x		Primer Nivel de Atención
	PRECONCEPCIONAL	PARA EMPLEO ANTICONCEPTIVOS HORMONALES PARA EMPLEO SISTÉMICO	LINESTRENOL O LEVONORGESTREL O NORGESTREL	COMPRIMIDO	POR CICLO	ORAL	X		Primer Nivel de Atención
Ì	PRECONCEPCIONAL	ANTICONCEPTIVOS HORMONALES	DESOGESTREL 0,075	COMPRIMIDO	CICLO	ORAL	X		Primer Nivel de Atención
	GESTACIÓN	PARA EMPLEO PROGESTAGENOS	PROGESTERONA MICRONIZADA 200 M.G ADMINISTRACIÓN ORAL	CÁPSULA	UNIDAD	ORAL	x		Primer Nivel de Atención
	PRECONCEPCIONAL	ANTICONCEPTIVOS HORMONALES PARA EMPLEO SISTÉMICO	LEVONORGESTREL 1,5 MG (EMERGENCIA)	COMPRIMIDO	UNIDAD	ORAL	· <b>x</b>	POR REMEDIAR SE RECIBE LA DOSIS DE 0,75 MG	Primer Nivel de Atención
	PRECONCEPCIONAL	ANTICONCEPTIVOS HORMONALES	LEVONORGESTREL 75 MG/ VARILLAIMPLANTABLE P/USO SUBDÉRMICO	X 2 VARILLAS	IMPLANTE X 2	SUBDÉRMICO	- <b>x</b>		Primer Nivel de Atención
洞川	PRECONCEPCIONAL	ANTICONCEPTIVOS HORMONALES	LEVONORGESTREL 0,75 MG (EMERGENCIA)	COMPRIMIDO	UNIDAD	ORAL	X		Media Complejidad
h . !	PRECONCEPCIONAL	ANTICONCEPTIVOS HORMONALES	ESTRADIOLS MG + NORETISTERONA 50 MG SOLUCIÓN INYECTABLE	VIAL X 1 ML	UNIDAD	PARENTERAL	X		Primer Nivel de Atención
	PRECONCEPCIONAL	ANTIANDROGÉNICO	CIPROTERONA 50 MG	COMPRIMIDO	UNIDAD	ORAL	Χ .		Primer Nivel de Atención
	PRECONCEPCIONAL	ANTICONCEPTIVOS HORMONALES	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150 MG/ML	VIAL	UNIDAD	PARENTERAL	Х		Primer Nivel de Atención

REDACTOR
AND
SUPERVISION
SEC. AENERAL
QURECTOR

Lic. RODOLFO MONTERO
MINISTRO DE SALUE
PREPORTES

Lie. ALFREDO V. CORNEJO GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

-8-

DECRETO Nº 2088

EX-2024-07023328--GDEMZA-MSDSYD

ЕТАРА	GRUPO TERAPÉUTICO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	SOLICITADO	VÍAS DE ADMINISTRACIÓN	CLASIFICACIÓN TERATOGÉNICA FDA	OBSERVACIONES	NIVEL DE ATENCIÓN
GESTACIÓN	LAXANTES DE ACCIÓN OSMÓTICA	LACTULOSA 65% (650 MG/ML) SOLUCIÓN ORAL	FRASCO 120 ML	ENVASE	ORAL	В		Media Complejidad
GESTACIÓN	CORTICOIDES PARA EMPLEO SISTÉMICO, NO ASOCIADOS	FOSFATO DE DEXAMETASONA 8 MG (4 MG/ML) SOLUCIÓN INYECTABLE.	VIAL X 2 ML	UNIDAĐ	PARENTERAL	c		
GESTACIÓN	CORTICOIDES PARA EMPLEO SISTÉMICO	BETAMETASONA (COMO ACETATO) 6MG/2 ML Y BETAMETASONA (COMO FOSFATO) 6MG/2 ML SUSPENSIÓN INYECTABLE DE LIBERACIÓN PROLONGADA	VIAL X 2 ML	UNIDAD	PARENTERAL I.M.	c		Media Complejidad
ALUMBRAMIENTO PUERPERIO	HORMONAS HIPOFISIARIAS E HIPOTALÁMICAS	OXITOCINA 5 U.I.	AMPOLLA	UNIDAD	PARENTERAL	X		Primer Nivel de Atención
ALUMBRAMIENTO PUERPERIO	HORMONAS HIPOFISIARIAS E HIPOTALÁMICAS	OXITOCINA 10 U.I.	AMPOLLA	UNIDAD	PARENTERAL	x		Media Complejidad
ALUMBRAMIENTO PUERPERIO	HORMONAS HIPOFISIARIAS E HIPOTALÁMICAS	CARBETOCIN 100 MCG	AMPOLLA	UNIDAD	PARENTERAL	S/D		Media Complejidad
PRECONCEPCIONAL	ANTICONCEPTIVOS HORMONALES	ETINILESTRADIOL CON ASOCIACIONES 20 MCG	COMPRIMIDO	POR CICLO	ORAL	X		Primer Nivel de Atención

REDACTOR
SUPERVISION
SEC. GENERAL
DIRECTOR
SUBSECRETARÍA

Lio. RODOLFO MONTERO
MINISTRO DE SALUD
DEPORTES

Lie. ALFREDO V. CORNEJO

9995RNADOR DE LA
PROVINCIA



DECRETO N° 2088

EX-2024-07023328--GDEMZA-MSDSYD

	ЕТАРА	GRUPO TERAPÉUTICO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	SOLICITADO	VÍAS DE ADMINISTRACIÓN	CLASIFICACIÓN TERATOGÉNICA FDA	OBSERVACIONES	NIVEL DE ATENCIÓN
	GESTACIÓN	MEDICAMENTOS BETABLOQUEANTES	LABETALOL 200 MG ADMINISTRACIÓN ORAL	COMPRIMIDO	UNIDAD	ORAL	c		Primer Nivel de Atención
	GESTACIÓN	MEDICAMENTOS BETABLOQUEANTES	LABETALOL 5 MG/ML	AMPOLLA X 4ML	UNIDAD	PARENTERAL	С		Media Complejidad
	GESTACIÓN	BELLADONA Y DERIVADOS	BUTILESCOPOLAMINA (BUTILBROMURO DE HIOSCINA) 20 MG SOLUCIÓN INYECTABLE	VIAL X 1 ML	UNIDAD	PARENTERAL	С		Primer Nivel de Atención
	GESTACIÓN	GASTROCINÉTICOS	DOMPERIDONA 10 MG/ML SUSPENSIÓN ORAL	FRASCO X 20 ML	ENVASE	ORAL -	В		Media Complejidad
, ,	GESTACIÓN	GASTROCINÉTICOS	DOMPERIDONA 10 MG (2 MG/ML) SOLUCIÓN	VIAL X 5 ML	UNIDAD	PARENTERAL	В		Media Complejidad
Ø	GESTACIÓN	GASTROCINÉTICOS	METOCLOPRAMIDA 0,5 % (5 MG/ML) SOLUCIÓN ORAL	FRASCO 20 ML	UNIDAD	ORAL	В		Primer Nivel de Atención
<u> </u>	GESTACIÓN	GASTROCINÉTICOS	METOCLOPRAMIDA 10 MG	AMPOLLA	UNIDAD	PARENTERAL	В		Primer Nivel
	GESTACIÓN	ANTIESPASMÓDICOS EN COMBINACIÓN	HOMATROPINA METIL BROMURO 4MG	COMPRIMIDO	UNIDAD	ORAL	С		Primer Nivel de Atención
	GESTACIÓN	ANTIÁCIDOS	HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 400 MG/5ML (80MG/ML), HIDRÓXIDO DE MAGNESIO 400 MG/{6 MG/ML), SUSPENSIÓN ORAL 5ML (80 MG/ML) Y SIMETICONA 30MG/5ML	FRASCO 150 ML	EÑVASE	ORAL	A		Media Complejidad
	GESTACIÓN	DROGAS PARA EL TRATAMIENTO DE ÚLCERA PÉPTICA	RANITIDINA 50 MG (10 MG/ML) SOLUCIÓN INYECTABLE	VIAL X 5 ML	UNIDAD	PARENTERAL	В		Primer Nivel de Atención
	GESTACIÓN	DROGAS PARA EL TRATAMIENTO DE ÚLCERA PÉPTICA	FAMOTIDINA 20 MG ADMINISTRACIÓN ORAL	COMPRIMIDO	UNIDAD	ORAL	. В		Media Complejidad

BYOLA WANNA HO

SUPERVISION
SEC. GENERAL

SUBSECRETARIA

Lic. RODOLFO MONTERO
MINISTRO DE SALETO
Y DEPORTES

LIG ALFREDO V. CORNEJO GOBERNADOR DE LA PROVENCIA

\_6-



DECRETOIN 2088

EX-2024-07023328--GDEMZA-MSDSYD

ETAPA	GRUPO TERAPÉUTICO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	SOLICITADO	VÍAS DE ADMINISTRACIÓN	CLASIFICACIÓN TERATOGÉNICA FDA	OBSERVACIONES	NIVEL DE ATENCIÓN
GESTACIÓN	ANTIBIÓTICOS Y ANTISÉPTICOS PARA USO LOCAL	METRONIDAZOL MÁS ASOCIADOS	ÓVULO	UNIDAD	VAGINAL	B	POR REMEDIAR SE RECIBE METRONIDAZOL	Primer Nivel de Atención
GESTACIÓN PARTO	DERIVADOS DEL IMIDAZOL	METRONIDAZOL 500 MG	SACHET	UNIDAD	PARENTERAL	В	Grupo Acceso (AWaRe)	Media Complejidad
GESTACIÓN	ANTIBIÓTICOS Y ANTISÉPTICOS PARA USO GINECOLÓGICO	METRONIDAZOL MÁS ASOCIADOS	óvulo	UNIDAD	VAGINAL	В		Media Complejidad
GESTACIÓN	ANTIBIÓTICOS Y ANTISÉPTICOS PARA USO GINECOLÓGICO	METRONIDAZOL 500 MG	óvulo	UNIDAD	VAGINAL	В	Grupo Acceso (AWaRe)	Media Complejidad
GESTACIÓN	ANTIBIÓTICOS PARA USO GINECOLOGICO	NISTATINA 100.000 U.I.	COMP. VAGINAL	UNIDAD	VAGINAL ,	В		Media Complejidad
PRECONCEPCIONAL/GE STACIÓN	ANTIFÚNGICOS PARA USO TÓPICO	MICONAZOL 20 MG/G CREMA CUTÁNEA	POMO X 30 G	ENVASE	ТОРІСА	В .		Primer Nivel de Atención
PRECONCEPCIONAL/GE STACIÓN	ANTIFÚNGICOS PARA USO TÓPICO	CLOTRIMAZOL 1% CREMA CUTÁNEA	POMO X 30 G	ENVASE	TÓPICA	В	-	Media Complejidad
ALUMBRAMIENTO PUERPERIO	INHIBIDORES DE LA PROLACTINA	CABERGOLINA 2 MG	COMPRIMIDO	UNIDAD	ORAL	В .		Media Complejidad
GESTACIÓN	AGENTE ANTIADRENÉRGICO DE ACCIÓN CENTRAL	CLONIDINA 0,15 MG	AMPOLLA	UNIDAD	PARENTERAL	· c		Media Complejidad
GESTACIÓN	MEDICAMENTOS ANTIADRENÉRGICOS DE ACCIÓN CENTRAL	METILDOPA 500 MG ADMINISTRACIÓN ORAL	COMPRIMIDO	UNIDAD	ORAL .	В		Primer Nivel de Atención

PAOLA SEPACHO GENERAL

SUPERVISION
SEC. GENERAL
DIRECTOR
SUBSECUETABLA

LIE RODOLFO MONTERO
MINISTRO DE SALUD
Y DEPORTES

LIO. ALFREDO V. CORNEJO GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

-5-

#### ANEXO

DECRETAIN 2088

#### VADEMECUM OBSTÉTRICO

EX-2024-07023328--GDEMZA-MSDSYD

ETAPA	GRUPO TERAPÉUTICO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	SOLICITADO	VÍAS DE ADMINISTRACIÓN	CLASIFICACIÓN TERATOGÉNICA FDA	OBSERVACIONES	NIVEL DE ATENCIÓN
GESTACIÓN	PENICILINAS SENSIBLES A LA BETA-LACTAMASA	PENICILINA G BENZATÍNICA 2400000 U.I. POLVO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE	VIAL	UNIDAD	PARENTERAL I.M.	В	Grupo Acceso (AWaRe) DE PRIMERA ELECCIÓN PARA RINGOAMIGDALIT POR EBHGA Y SÍFILIS	Primer Nivel de Atención
GESTACIÓN PARTO	PENICILINAS SENSIBLES A LA BETA-LACTAMASA	PENICILINA G SÓDICA 3000000 U.I. POLVO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE	VIAL	UNIDAD	PARENTERAL	В	Grupo Acceso (AWaRe)	Media Complejidad
GESTACIÓN PRECONCEPCIONAL	MACROLIDOS	AZITROMICINA 500 MG ADMINISTRACIÓN ORAL	COMPRIMIDO	UNIDAD	ORAL	В	Grupo Precaución (AWaRe) RESERVAR PARA COQUELUCHE, ALERGICOS A PENICILINA Y PARA ASOCIAR EN URETRITIS GONOCOCCICA	Primer Nivel de Atención
PARTO	MACROLIDOS	ERITROMICINA 50 MG (10 MG/ML-1 %) SOLUCIÓN OFTÁLMICA	FRASCO X 5 ML	ENVASE	OCULAR	В		Media Complejidad
GESTACIÓN	DERIVADOS DE LOS NITROFURANOS	NITROFURANTOÍNA 100 MG ADMINISTRACIÓN ORAL	CÁPSULA	UNIDAD	ORAL	В	Grupo Acceso (AWaRe) DE PRIMERA ELECCIÓN EN ITU BAJAS NO COMPLICADAS	Primer Nivel de Atención

REDACTOR
SUPERVISION
SEC GENERAL

DIRECTOR

LIC. RODOLEO MONTERO MINISTRO DE SALUD Y DEPORTES LIC. ALFREDO V. CORNEJO ROSERNADOR DE LA PROVINCIA

-4-



ANEXO

DECRETO Nº 2088

#### VADEMECUM OBSTÉTRICO

EX-2024-07023328--GDEMZA-MSDSYD

ETAPA	GRUPO TERAPÉUTICO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	SOLICITADO	VÍAS DE ADMINISTRACIÓN	CLASIFICACIÓN TERATOGÉNICA FDA	OBSERVACIONES	NIVEL DE ATENCIÓN
GESTACIÓN PARTO	CEFALOSPORINAS Y SUSTANCIAS RELACIONADAS	CEFTRIAXONA 1 G POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE	VIAL	UNIDAD	PARENTERAL I.M.	В	Grupo Precaución (AWaRe) EN EL PNA SÓLO SE DEBE INDICAR PARA URETRITIS GONOCÓCCICA (COMBINADA CON AZITROMICINA) Y ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA LEVE (EPI) (COMBINADA CON AZITROMICINA Ó DOXICILINA)	Primer Nivel de Atención
GESTACIÓN PARTO	CEFALOSPORINAS Y SUSTANCIAS RELACIONADAS	CEFUROXIMA 500 MG	COMPRIMIDO	UNIDAD	ORAL	В	Grupo Precaución (AWaRe)	Media Complejidad
GESTACIÓN PARTO	PENICILINAS SENSIBLES A LA BETA-LACTAMASA	FENOXIMETILPENICILINA 60.000 UI/ML SUSPENSIÓN ORAL	FRASCO 120 ML	ENVASE	ORAL	В	Grupo Acceso (AWaRe) DE PRIMERA ELECCIÓN PARA RINGOAMIGDALIT POR EBHGA	Primer Nivel de Atención

REDACTOR
SUBERVISION
SEC. GENERAL

DIRECTOR

SUBSECRETARIA

LIG. RODOL FO MONTERS
MINISTRO DE/SAKUD
Y DEPORTES

LIO. ALFREDO V. CORNEJO GGBERNADOR DE LA PROVINCIA

decreto  $n^{\circ}$  2088

EX-2024-07023328--GDEMZA-MSDSYD

ETAPA	GRUPO TERAPÉUTICO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	SOLICITADO	VÍAS DE ADMINISTRACIÓN	CLASIFICACIÓN TERATOGÉNICA FDA	OBSERVACIONES	NIVEL DE ATENCIÓN
PARTO	ANESTÉSICOS LOCALES	LIDOCAÍNA 2% SOL. VISC.	FRASCO	UNIDAD	TÓPICA	В		Media Complejidad
GESTACIÓN	ANTIBIÓTICO AMINOGLUCÓSIDO	GENTAMICINA 80 MG (40 MG/ML) SOLUCIÓN INYECTABLE	VIAL X 2 ML	UNIDAD	PARENTERAL	С	Grupo Acceso (AWaRe)	Media Complejidad
GESTACIÓN PARTO	COMBINACIÓN DE PENICILINAS, INCLUIDOS LOS INHIBIDORES DE LA BETA LACTAMASA	AMOXICILINA 875 MG + ÁCIDO CLAVULÁNICO 125 MG ADMINISTRACIÓN ORAL	COMPRIMIDO	UNIDAD	ORAL	В	Grupo Acceso (AWaRe)	Primer Nivel de Atención
GESTACIÓN PARTO	PENICILINAS DE AMPLIO ESPECTRO	AMOXICILINA 500 MG ADMINISTRACIÓN ORAL	COMPRIMIDO	UNIDAD	ORAL	В	Grupo Acceso (AWaRe)	Primer Nivel de Atención
GESTACIÓN PARTO	PENICILINAS DE AMPLIO ESPECTRO	AMPICILINA 1 G POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE	VIAL	UNIDAD	PARENTERAL	В	Grupo Acceso (AWaRe)	Primer Nivel de Atención
GESTACIÓN PARTO	CEFALOSPORINAS Y SUSTANCIAS RELACIONADAS	CEFALEXINA 500 MG ADMINISTRACIÓN ORAL	COMPRIMIDO	UNIDAD	ORAL	В	Grupo Acceso (AWaRe)	Primer Nivel de Atención

REDACTOR
ABOUT
SUPERVISION
SEC. MENERAL
DIRECTOR

Lie. RODOL FO MONTERO
MINISTRO DE SALUD
Y DEPORTES

LIO. ALFREDO V. CORNEJO GODERNADOR DE LA PROVINCIA



DECRETO N° 2088

EX-2024-07023328--GDEMZA-MSDSYD

ETAPA	GRUPO TERAPÉUTICO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	SOLICITADO	VÍAS DE ADMINISTRACIÓN	CLASIFICACIÓN TERATOGÉNICA FDA	OBSERVACIONES	NIVEL DE ATENCIÓN
GESTACIÓN PARTO	PRODUCTOS ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMÁTICOS NO ESTEROIDES	IBUPROFENO 400 MG ADMINISTRACIÓN ORAL	COMPRIMIDO	UNIDAD	ORAL	B/D (3 tr)		Primer Nivel de Atención
GESTACIÓN PARTO	ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS	PARACETAMOL 500 MG ADMINISTRACIÓN ORAL	COMPRIMIDO	UNIDAD	ORAL	В		Primer Nivel de Atención
PARTO	ANESTÉSICOS LOCALES	LIDOCAÍNA 2 % SOLUCIÓN INYECTABLE	VIAL X 5 ML	UNIDAD	PARENTERAL	В		Primer Nivel de Atención
PARTO	ANESTÉSICOS LOCALES	LIDOCAÍNA 10%	SPRAY	FRASCO	ТО́РІСА	В		Primer Nivel de Atención
PARTO	ANESTÉSICOS LOCALES	LIDOCAÍNA 2% S/E	CARTUCHO	UNIDAD	PARENTERAL	В		Primer Nivel de Atención
PARTO	ANESTÉSICOS LOCALES	LIDOCAÍNA 2% SOLUCIÓN INYECTABLE	VIAL X 20 ML	UNIDAD	PARENTERAL	В		Media Complejidad
PARTO	ANESTÉSICOS LOCALES	LIDOCAÍNA	JALEA	ENVASE	ТО́РІСА	В		Media Complejidad

REDACTOR
SUPERVISIÓN
SEC. GENERAL
DIRECTOR

Lie. RODOL FO MONTERO
MINISTRO DE SALUD
Y DEPORTES

Lie. ALFREDO V. CORNEJO

-1