

GRILLAS DE CATEGORIZACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL



Ministerio de Salud
Argentina

ANEXO III

GRILLAS DE CATEGORIZACION

1.Consultorio de Salud Mental		
	SI	NO
Recursos Físicos		
Gabinete		
Superficie mínima de 8 m2		
Escritorio		
Sillas		
Cesto		
Consultorio Individual		
Superficie mínima de 9 m2 (con camilla: 11 m2)		
Escritorio		
Sillas		
Cesto		
<i>En el caso de que sea para atención médica:</i>		
Balanza		
Estetoscopio		
Termómetro		
Tensiómetro		
<i>En el caso de que el consultorio sea para la atención de niños:</i>		
Mesa y sillas para niños		
Material lúdico y didáctico		
Consultorio de Atención Grupal		
Superficie mínima de 12 m2		
Mesa		
Sillas		
Cesto		
<i>En el caso de que el consultorio sea para la atención de niños:</i>		
Mesa y sillas para niños		
Material lúdico y didáctico		

Consultorio para prestaciones de Terapia Ocupacional		
Superficie mínima de 16 m2		
Mesada		
Pileta (agua fría y caliente)		
Insumos para la vida diaria y la higiene personal		
Sala de espera		
Superficie mínima de 4 m2		
Sillas		
Cesto		
Perchero		
Señalética		
Sanitario		
Accesibilidad.		
Lavabo, inodoro y accesorios.		
Características Constructivas		
Iluminación suficiente en todos los locales.		
Instalaciones eléctricas embutidas, llaves termo magnéticas y disyuntor.		
Sistema de climatización apropiado para la zona geográfica del país, con sistema de ventilación apto para garantizar la renovación del aire.		
Extintor de incendio y otros elementos de seguridad conforme normas jurisdiccionales		
Teléfono e Internet		

2. SERVICIO/COMPONENTE DE SALUD MENTAL EN CENTRO DE SALUD

	SI	NO
Recurso Humano		
Psicólogo/a		
Médico/a Psiquiatra ¹		
Disponible en el Centro		

¹ En caso de no haber médico/a psiquiatra disponible en la jurisdicción, cuenta con un médico con orientación en salud mental disponible en el centro

Enfermero/a		
Trabajador Social		
Personal de limpieza y mantenimiento		
Sectetario/a administrativo		
Recursos Físicos		
Gabinete		
Superficie mínima de 8 m2.		
Consultorio de atención individual		
Superficie mínima de 9 m2.		
Consultorio de Atención Grupal		
Superficie mínima de 12 m2		
Consultorio de Terapia ocupacional		
Superficie mínima de 16 m2		
Disponible en el CENTRO		
Recepción / Sala de Espera		
Superficie mínima de 1 m2 por persona, 2,5m ² por silla de ruedas y 2m ² por persona		
Área de juegos para niños (en el caso que el Centro de Salud sea para atención de niños, se encuentra contiguo a la Sala de Espera)		
Secretaría		
Superficie mínima de 6 m ² para un (1) puesto de trabajo y de 9 m ² para dos (2) puestos de trabajo		
Oficina para Conducción / Jefatura		
Superficie mínima 10 m2 con lado mín. de 3 m2		
Sala de reuniones de profesionales		
Superficie mínima de 9 m ² (mesa con 6 sillas) o de 12 m ² (mesa con 8 sillas).		
Oficina de Alimentación para el uso del personal del Centro de Salud		
Superficie mínima de 6 m2		
Cuenta con mesada con pileta (agua caliente y fría)		
Anafe		
Salón de Usos múltiples		
Superficie mínima de 1,80 m2 por persona		

Farmacia		
Sala de Intervención en crisis		
1 a 4 camillas (6 m2 por cama)		
Sanitario anexo		
Oficina de Enfermería Limpio		
Mesada con pileta		
Mueble bajo mesada (1,50 m de mesada por trabajador/a)		
Oficina de Enfermería Sucio		
Mesada con pileta		
Mueble bajo mesada (1,50 m de mesada por trabajador/a)		
Alacena		
Oficina de limpieza		
Superficie mínima: 3 m2		
Área de guardado para elementos e insumos		
Pileta profunda		
Llave de agua para cargado de baldes a 0,50 cm del piso		
Depósito		
Superficie mínima de 6 m2.		
Depósito de Residuos (según normativa jurisdiccional vigente)		
Superficie mínima por local 2m2		
Sanitario anexo a la Sala de observación/intervención en crisis para el uso del paciente		
Sanitario Público		
Es accesible desde la Sala de Espera		
Cuenta con sanitario para discapacitados		
Sanitario para personal.		
Equipamiento		
Gabinete		
Escritorio		
Sillas		

Cesto		
Consultorio de atención individual		
Escritorio		
Sillas		
Cesto		
En el caso de que el consultorio sea para la atención de niños:		
Mesa y sillas para niños		
Material lúdico y didáctico		
Consultorio de Atención Grupal		
Mesa		
Sillas		
Cesto		
Consultorio para prestaciones de Terapia Ocupacional		
Escritorio		
Mesa		
Sillas		
Insumos para la vida diaria y la higiene personal		
Disponible en el Centro:		
Sala de intervención en crisis		
1 a 4 camillas		
Gases medicinales		
Porta suero		
Tensiómetro		
Bomba de Infusión		
Elementos para la contención física de la crisis según normativa vigente		
Secretaría		
mostrador		
escritorio		
sillas		
mueble de guardado para historias clínicas		
Libro de Quejas		

Recepción / Sala de espera		
Mostrador		
Escritorio		
Sillas		
Mueble de guardado para historias clínicas		
Cesto		
Perchero		
Área de juego para niños		
Mesa y sillas para niños		
Material lúdico y didáctico		
Oficina para Conducción / Jefatura		
Escritorio con cajones		
Sillas		
Pizarra		
Cesto		
Sala de reuniones de profesionales		
Mesa		
Sillas		
Cesto		
Pizarra		
Negatoscopio		
Salón de usos Múltiples (SUM)		
Sillas		
Mesas		
Cesto		
Equipamiento necesario para la actividad que se realice		
Enfermería (Office de Enfermería Limpio y Office de Enfermería Sucio)		
mueble para medicación con cerradura		
heladera con cerradura y conexión a grupo electrógeno		
mueble con estantes		
silla soporte para bolsas de residuos		
carro de curaciones		

carro de transporte de medicación		
carro de primeros auxilios		
caja de paro		
oxímetro		
Farmacia		
Mueble ordenador para guardado de medicamentos con cerradura		
Heladera con cerradura		
Office de alimentación		
Heladera bajo mesada		
Office de Limpieza		
Carro de limpieza		
Carro portabolsa		
Depósito		
Estantes		
Depósito de Residuos Comunes y Patogénicos		
Contenedores según normativa jurisdiccional vigente		
Disponible en la Red		
Móvil		
Consideraciones Generales		
Los dispositivos, cuentan con buena accesibilidad física y brindan facilidades para el ingreso y salida de los vehículos que transporten a los pacientes / usuario		
En caso de contar con más de un piso, cuenta con ascensor con dimensión que permite el traslado de pacientes en silla de ruedas.		
El ancho de las circulaciones es de 1.10m como mínimo		
Cuenta con salida de emergencia, según normas vigentes		
No existen barreras arquitectónicas, ajustándose a la normativa de accesibilidad vigente		
Características Constructivas		
Las paredes son lisas, de fácil limpieza y desinfección. En caso de ser un local que use revestimiento, las paredes son de material impermeable, resistente a lavados corrosivos y/o abrasivos.		

Los pisos y los zócalos son de material resistente al tránsito, de fácil limpieza		
El cielorraso tiene una altura mínima de 2,40 m, de tipo continuo, sin fisuras o rajaduras; está suspendido o aplicado bajo losa; y se encuentra en buen estado de conservación.		
La iluminación es suficiente en todos los locales. Las fuentes de luz artificial están de acuerdo a la legislación vigente.		
El dispositivo dispone de agua potable fría y caliente, con temperatura regulable, en cantidades suficientes para las necesidades operacionales. Los desagües cuentan con sifones y piletas de piso con rejillas.		
Las instalaciones eléctricas están embutidas. Dispone de llaves termo magnéticas y disyuntor.		
El sistema de climatización es apropiado para la zona geográfica del país, asegurando una temperatura de confort. El mismo dispone de un sistema de ventilación apto para garantizar la renovación del aire. Cuenta con sistemas de aire acondicionado ó ventiladores de techo ó estufas de tiro balanceado ó sistema de radiadores.		
La carpintería es de material de fácil limpieza y desinfección		
Ventanas con mecanismos de oscurecimiento para brindar confort, con sistemas de protección y vidrios de seguridad		
El ancho libre de las puertas permite el normal acceso de una camilla o silla de ruedas. La mínima luz útil de paso es de 0,80m		
Extintor y otros elementos de seguridad		
Internet		

3. CENTRO DE SALUD MENTAL

	SI	NO
Recurso Humano		
Director/a, Coordinador/a, Jefe		
Médico/a Psiquiatra		
Psicólogo/a		
Trabajador/a Social		
Terapeuta Ocupacional		
Enfermero/a		
Personal de apoyo		
Personal administrativo		
Personal de limpieza		

Personal de mantenimiento		
Recursos Físicos:		
Gabinete		
Superficie mínima de 8m ²		
Consultorios de atención individual (mínimo 2)		
Superficie mínima de 9 m2.		
Consultorio de Atención Grupal		
Superficie mínima de 12 m2		
Consultorio para Terapia Ocupacional		
Superficie mínima de 16 m2		
mesada y pileta (agua fría y caliente)		
próximo a cocina con equipamiento y baño completo		
Salón de usos múltiples (SUM)		
Superficie de 1,80 m2 por concurrente.		
Sala de intervención en crisis		
1 a 4 camillas con sanitario anexo para la persona usuaria, en área de enfermería o contigua al Office de Enfermería. (6 m2 por cama).		
Secretaría		
Superficie mínima de 6 m ² para un (1) puesto de trabajo y de 9 m ² para dos (2) puestos de trabajo		
Recepción / Sala de Espera		
1 m2 por persona, 2,5m ² por silla de ruedas y 2m ² por persona con área de juegos para niñas y niños.		
Área de juegos para niños (en el caso que el Centro de Salud sea para atención de niños, se encuentra contiguo a la Sala de Espera)		
Oficina para Conducción / Jefatura		
Superficie mínima 10 m2 con lado mín. de 3 m2		
Sala de reuniones de profesionales		
Superficie mínima de 9 m2 (mesa con 6 sillas) o de 12 m ² (mesa con 8 sillas).		
Enfermería (Office de Enfermería Limpio y Office de Enfermería Sucio)		
mínimo 1,50 m de mesada por trabajador		
Farmacia		

Office de Alimentación		
superficie mínima de 6 m2		
mesada con pileta (agua caliente y fría)		
anafe		
Office de limpieza		
superficie mínima Office en ensanche de circulación cerrado: 3 m2; u Office en local cerrado: 4m2		
Pileta profunda		
Llave de agua para cargado de baldes a 0,50 cm del piso		
Depósito		
Superficie mínima de 6 m2.		
Depósito de Residuos Comunes (domiciliarios) y Depósito de Residuos Biopatogénicos		
Superficie mínima por local 2m2		
Sanitario anexo a la Sala de intervención en crisis		
Sanitario Público		
Es accesible desde la Sala de Espera		
Cuenta con sanitario para discapacitados		
Cumple con la normativa jurisdiccional vigente		
Sanitario para personal		
Equipamiento:		
Señalética y cartelera		
Gabinete		
Escritorio		
Sillas		
Cesto		
balanza (adulto y/o pediátrica)		
toallero		
perchero		
Consultorio de atención individual		
Escritorio		
Sillas		
Cesto		

En el caso de que el consultorio sea para la atención de niños:		
Mesa y sillas para niños		
kit de material lúdico y didáctico		
Consultorio de Atención Grupal		
Escritorio		
Sillas		
Cesto		
Mueble con cerradura para el guardado de medicación		
En el caso de que el consultorio sea para la atención de niños:		
Mesa y sillas para niños		
material lúdico y didáctico		
Consultorio de terapia ocupacional		
elementos e insumos relacionados a las actividades de la vida diaria y la higiene personal		
Salón de usos múltiples (SUM)		
Sillas		
Mesa		
Cesto		
Equipamiento para la actividad a realizar		
Sala de intervención en crisis		
1 a 4 camillas de observación		
porta suero		
tensiómetro		
bomba de infusión		
elementos para la contención física según normativa vigente		
gases medicinales		
Secretaría		
mostrador		
escritorio		
sillas		
mueble de guardado para historias clínicas		
Libro de quejas disponible		

Recepción / Sala de espera		
Sillas		
Cesto		
Perchero		
Área de juego para niños		
Mesa y sillas para niños		
kit de material lúdico y didáctico		
Oficina para Conducción / Jefatura		
Escritorio con cajones		
Sillas		
Pizarra		
Cesto		
Sala de reuniones de profesionales		
Mesa		
Sillas		
Cesto		
Pizarra		
negatoscopio		
Enfermería (Office de Enfermería Limpio y Office de Enfermería Sucio)		
mueble para medicación con cerradura		
heladera con cerradura y conexión a grupo electrógeno		
mueble con estantes		
silla soporte para bolsas de residuos		
carro de curaciones		
carro de transporte de medicación		
carro de primeros auxilios y caja de paro		
oxímetro		
Farmacia		
mueble ordenador para guardado de medicamentos con cerradura		
heladera con cerradura y conexión a grupo electrógeno		

Office de Alimentación		
heladera bajo mesada.		
Office de Limpieza		
Carro de limpieza		
Carro portabolsa		
Depósito		
Estantes		
Depósito de Residuos Comunes y Patogénicos		
Contenedores según normativa		
Móvil disponible		
Consideraciones Generales		
Los dispositivos cuentan con buena accesibilidad física y brindan facilidades para el ingreso y salida de los vehículos que transporten a los pacientes / usuario		
En caso de contar con más de un piso, la institución cuenta con ascensor con dimensión que permita el traslado de pacientes en silla de ruedas		
El ancho de las circulaciones no es menor a 1.10m.		
Los accesos posibilitan el control de ingresos y están debidamente identificados		
Cuenta con salida de emergencia, según normas vigentes		
Características Constructivas:		
Las paredes son lisas, de fácil limpieza y desinfección. En caso de ser un local que use revestimiento, las paredes son de material impermeable, resistente a lavados corrosivos y/o abrasivos.		
Los pisos y los zócalos son de material resistente al tránsito, de fácil limpieza		
El cielorraso tiene una altura mínima de 2,40 m, de tipo continuo, sin fisuras o rajaduras; está suspendido o aplicado bajo losa; y se encuentra en buen estado de conservación.		
La iluminación es suficiente en todos los locales. Las fuentes de luz artificial están de acuerdo a la legislación vigente.		
El dispositivo dispone de agua potable fría y caliente, con temperatura regulable, en cantidades suficientes para las necesidades operacionales. Los desagües cuentan con sifones y piletas de piso con rejillas.		
Las instalaciones eléctricas están embutidas. Dispone de llaves termo magnéticas y disyuntor.		

El sistema de climatización es apropiado para la zona geográfica del país, asegurando una temperatura de confort. El mismo dispone de un sistema de ventilación apto para garantizar la renovación del aire.		
La carpintería es de material de fácil limpieza y desinfección		
Las ventanas cuentan con mecanismos de oscurecimiento, sistemas de protección y vidrios de seguridad		
El ancho libre de las puertas permite el normal acceso de una camilla o silla de ruedas. La mínima luz útil admisible de paso: 0,80m		
Extintor y otros elementos de seguridad que la autoridad sanitaria local e institucional exija.		
Internet		

4. HOSPITAL DE DIA

	SI	NO
Recurso Humano		
Director/a, Coordinador/a, Jefe/a de servicio		
Médico/a Psiquiatra		
Psicólogo/a		
Trabajador/a Social		
Terapista Ocupacional		
Enfermero/a		
Personal de apoyo		
Secretario/a administrativo/a		
Personal de limpieza		
Personal de cocina		
Recursos Físicos:		
Gabinete		
Superficie mínima de 8m ²		
Consultorios de atención individual (mínimo 2)		
Superficie mínima de 9 m2.		
Consultorio de Atención Grupal		
Superficie mínima de 12 m2		
Consultorio para Terapia Ocupacional		
Superficie mínima de 16 m2		

mesada y pileta (agua fría y caliente)		
próximo a cocina con equipamiento y baño completo		
Salón de usos múltiples (SUM)		
Superficie de 1,80 m2 por persona.		
Comedor		
Superficie mínima: 1,80 m2 por persona.		
Secretaría		
Superficie mínima de 6 m ² para un (1) puesto de trabajo y de 9 m ² para dos (2) puestos de trabajo		
Recepción / Sala de Espera		
1 m2 por persona, 2,5m ² por silla de ruedas y 2m ² por persona con área de juegos para niñas y niños.		
Office de alimentación		
Superficie mínima: 6 m2		
Sector con mesada y pileta (agua fría y caliente)		
anafe de 2 hornallas		
Oficina de Estadísticas		
Armario de historias clínicas, discriminando altas y bajas, con llave		
personal específico destinado al manejo de las historias clínicas		
Oficina para Coordinación / Dirección		
Superficie mínima 10 m2 con lado mín. de 3 m2		
Superficie mínima Oficina Doble 16 m ²		
Sala de reuniones de profesionales		
Superficie mínima de 9 m2 (mesa con 6 sillas) o de 12 m ² (mesa con 8 sillas).		
Cocina		
Enfermería (Office de Enfermería Limpio y Office de Enfermería Sucio)		
mesada con pileta		
mueble bajo mesada (mínimo 1,50 m de mesada por trabajador)		
Farmacia		
Office de Alimentación		
superficie mínima de 6 m2		

mesada con pileta (agua caliente y fría)		
anafe		
Office de limpieza		
superficie mínima Office en ensanche de circulación cerrado: 3 m2; u Office en local cerrado: 4m2		
Pileta profunda		
Llave de agua para cargado de baldes a 0,50 cm del piso		
Depósito		
Superficie mínima de 6 m2.		
Depósito de Residuos Comunes (domiciliarios) y Depósito de Residuos Biopatogénicos		
Superficie mínima por local 2m2		
Sanitarios para concurrente		
Incluye sanitarios para personas con discapacidad		
Sanitario Público		
Es accesible desde la Sala de Espera		
Cuenta con sanitario para personas con discapacidad		
Cumple con la normativa jurisdiccional vigente		
Sanitario para personal		
Equipamiento:		
Señalética y cartelería		
Consultorio/Gabinete		
Escritorio		
Sillas		
Cesto		
balanza (adulto y/o pediátrica)		
toallero		
perchero		
Consultorio de Atención Grupal		
Escritorio		
Sillas		
Cesto		
Mueble con cerradura		

televisión		
equipo de música		
sistema de video/dvd		
En el caso de que el consultorio sea para la atención de niños:		
Mesa y sillas para niños		
material lúdico y didáctico		
material de estimulación sensorio motor		
Consultorio de terapia ocupacional		
elementos e insumos relacionados a las actividades de la vida diaria y la higiene personal		
Salón de usos múltiples (SUM)		
Sillas		
Mesa		
Cesto		
Equipamiento para la actividad a realizar		
Aula/Taller		
Elementos para la actividad a realizar en ese espacio		
Comedor		
Mesas		
Sillas apilables		
Cesto		
Secretaría		
mostrador		
escritorio		
sillas		
mueble de guardado para historias clínicas con cerradura		
Libro de quejas disponible		
Recepción / Sala de espera		
Sillas		
Cesto		
Perchero		
Oficina para Conducción / Jefatura		
Escritorio con cajones		

Sillas		
Pizarra		
Cesto		
Sala de reuniones de profesionales		
Mesa		
Sillas		
Cesto		
Pizarra		
negatoscopio		
Cocina		
mesada con pileta (agua fría y caliente)		
mueble bajo mesada y alacena		
artefacto cocina, con campana de extracción		
Heladera		
Mesa de apoyo		
Enfermería (Office de Enfermería Limpio y Office de Enfermería Sucio)		
mueble para medicación con cerradura		
heladera con cerradura y conexión a grupo electrógeno		
mueble con estantes		
silla soporte para bolsas de residuos		
carro de curaciones		
carro de transporte de medicación		
carro de primeros auxilios y caja de paro		
oxímetro		
Farmacia		
mueble ordenador para guardado de medicamentos con cerradura		
heladera con cerradura y conexión a grupo electrógeno		
Office de Alimentación		
heladera bajo mesada.		
Office de Limpieza		
Carro de limpieza		

Carro portabolsa		
Depósito		
Estantes		
Depósito de Residuos Comunes y Patogénicos		
Contenedores según normativa		
Áreas descubiertas para esparcimiento		
equipamiento exterior necesario por proyecto		
Móvil disponible		
Consideraciones Generales		
Los dispositivos cuentan con buena accesibilidad física y brindan facilidades para el ingreso y salida de los vehículos que transporten a los pacientes / usuario		
En caso de contar con más de un piso, la institución cuenta con ascensor con dimensión que permita el traslado de pacientes en silla de ruedas		
El ancho de las circulaciones no es menor a 1.10m.		
Los accesos posibilitan el control de ingresos y estan debidamente identificados		
Cuenta con salida de emergencia, según normas vigentes		
Características Constructivas:		
Las paredes son lisas, de fácil limpieza y desinfección. En caso de ser un local que use revestimiento, las paredes son de material impermeable, resistente a lavados corrosivos y/o abrasivos.		
Los pisos y los zócalos son de material resistente al tránsito, de fácil limpieza		
El cielorraso tiene una altura mínima de 2,40 m, de tipo continuo, sin fisuras o rajaduras; está suspendido o aplicado bajo losa; y se encuentra en buen estado de conservación.		
La iluminación es suficiente en todos los locales. Las fuentes de luz artificial están de acuerdo a la legislación vigente.		
El dispositivo dispone de agua potable fría y caliente, con temperatura regulable, en cantidades suficientes para las necesidades operacionales. Los desagües cuentan con sifones y piletas de piso con rejillas.		
Las instalaciones eléctricas están embutidas. Dispone de llaves termomagnéticas y disyuntor.		
El sistema de climatización es apropiado para la zona geográfica del país, asegurando una temperatura de confort. El mismo dispone de un sistema de ventilación apto para garantizar la renovación del aire.		
La carpintería es de material de fácil limpieza y desinfección		

Las ventanas cuentan con mecanismos de oscurecimiento, sistemas de protección y vidrios de seguridad		
El ancho libre de las puertas permite el normal acceso de una camilla o silla de ruedas. La mínima luz útil admisible de paso: 0,80m		
Extintor y otros elementos de seguridad que la autoridad sanitaria local e institucional exija.		
Internet		

5. CENTRO DE DIA

	SI	NO
Recurso Humano		
Director/a, Coordinador/a		
Médico/a Psiquiatra		
Psicólogo/a		
Trabajador/a Social		
Terapista Ocupacional		
Enfermero/a		
Docentes especiales/talleristas de acuerdo a proyecto institucional		
Personal de apoyo		
Personal de limpieza		
– ORIENTACIONES BÁSICAS DE LOS CENTROS DE DÍA		
– 5.a Programa con orientación en NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES		
Director/a - Coordinador/a		
Psicólogo/a		
Psiquiatra con formación en Salud Mental de niñas, niños y adolescentes		
Trabajador/a Social		
Docentes especiales / Talleristas de acuerdo a proyecto institucional (Educación Física, Arte, etc.)		
5.b Programa con orientación en PERSONAS MAYORES (con capacitación en gerontología u abordaje en personas mayores)		
Director/a: profesional de Salud con formación en Gerontología y Gestión y/o administración de servicios de salud.		
Psicólogo/a		
Psiquiatra		

Trabajador/a Social		
Médico/a - Neurólogo/a referenciados en la red		
Kinesiólogo/a		
Terapista Ocupacional		
Enfermero/a (durante todo el horario de atención / funcionamiento del centro)		
Nutricionista de referencia en la red		
Docentes especiales / Talleristas de acuerdo a proyecto institucional (Educación Física, Arte, etc.)		
Recursos Físicos:		
Gabinete		
Superficie mínima de 8m ²		
Consultorios de atención individual (mínimo 2)		
Superficie mínima de 9 m2.		
Consultorio de Atención Grupal		
Superficie mínima de 12 m2		
Consultorio para Terapia Ocupacional		
Superficie mínima de 16 m2		
mesada y pileta (agua fría y caliente)		
próximo a cocina con equipamiento y baño completo		
Salón de usos múltiples (SUM)		
Superficie de 1,80 m2 por persona.		
Comedor		
Superficie mínima: 1,80 m2 por persona.		
Secretaría		
Superficie mínima de 6 m ² para un (1) puesto de trabajo y de 9 m ² para dos (2) puestos de trabajo		
Recepción / Sala de Espera		
1 m2 por persona, 2,5m ² por silla de ruedas y 2m ² por persona con área de juegos para niñas y niños.		
Oficina para Coordinación / Dirección		
Superficie mínima 10 m2 con lado mín. de 3 m2		
Superficie mínima Oficina Doble 16 m ²		
Sala de reuniones de profesionales		

Superficie mínima de 9 m ² (mesa con 6 sillas) o de 12 m ² (mesa con 8 sillas).		
Cocina		
Superficie mínima: 9 m ² .		
Enfermería (Office de Enfermería Limpio y Office de Enfermería Sucio)		
mesada con pileta		
mueble bajo mesada (mínimo 1,50 m de mesada por trabajador)		
Depósito de Farmacia		
mueble ordenador de guardado de medicación		
heladera de guardado de medicación		
Office de limpieza		
superficie mínima Office en ensanche de circulación cerrado: 3 m ² ; u Office en local cerrado: 4m ²		
Pileta profunda		
Llave de agua para cargado de baldes a 0,50 cm del piso		
Depósito		
Superficie mínima de 6 m ² .		
Depósito de Residuos Comunes (domiciliarios) y Depósito de Residuos Biopatogénicos		
Superficie mínima por local 2m ²		
Sanitarios para personas usuarias		
Incluye sanitarios para personas con discapacidad		
Sanitario Público		
Es accesible desde la Sala de Espera		
Cuenta con sanitario para personas con discapacidad		
Sanitario para personal		
Sala de Máquinas		
Equipamiento:		
Señalética y cartelería		
Consultorio/Gabinete		
Escritorio		
Sillas		
Cesto		
balanza (adulto y/o pediátrica)		

toallero		
perchero		
Consultorio de Atención Grupal		
Escritorio		
Sillas		
Cesto		
Mueble con cerradura		
televisión		
equipo de música		
sistema de video/dvd		
En el caso de que el consultorio sea para la atención de niños:		
Mesa y sillas para niños		
material lúdico y didáctico		
material de estimulación sensorio motor		
Consultorio de terapia ocupacional		
elementos e insumos relacionados a las actividades de la vida diaria y la higiene personal		
Salón de usos múltiples (SUM)		
Sillas apilables		
Mesa		
Cesto		
Aula/Taller		
Elementos para la actividad a realizar en ese espacio		
Comedor		
Mesas		
Sillas apilables		
Cesto		
Secretaría		
mostrador		
escritorio		
sillas		
mueble de guardado para historias clínicas con cerradura		
Libro de quejas disponible		

Recepción / Sala de espera		
Sillas		
Cesto		
Perchero		
Oficina para Conducción / Jefatura		
Escritorio con cajones		
Sillas		
Pizarra		
Cesto		
Sala de reuniones de profesionales		
Mesa		
Sillas		
Cesto		
Pizarra		
negatoscopio		
Cocina		
Cocina		
Heladera		
Microondas		
Lavavajillas		
Equipamiento necesario para concurrentes y profesionales		
Enfermería (Office de Enfermería Limpio y Office de Enfermería Sucio)		
mueble para medicación con cerradura		
heladera con cerradura y conexión a grupo electrógeno		
mueble con estantes		
silla soporte para bolsas de residuos		
carro de curaciones		
carro de transporte de medicación		
carro de primeros auxilios y caja de paro		
oxímetro		

Depósito de Farmacia		
mueble ordenador para guardado de medicamentos con cerradura		
heladera con cerradura y conexión a grupo electrógeno		
Office de Alimentación		
heladera bajo mesada.		
Office de Limpieza		
Carro de limpieza		
Carro portabolsa		
Depósito de Residuos Comunes y Patogénicos		
Contenedores según normativa		
Áreas descubiertas para esparcimiento		
equipamiento exterior necesario por proyecto		
Móvil disponible		
Consideraciones Generales		
Los dispositivos cuentan con buena accesibilidad física y brindan facilidades para el ingreso y salida de los vehículos que transporten a los pacientes / usuario		
En caso de contar con más de un piso, la institución cuenta con ascensor con dimensión que permita el traslado de pacientes en silla de ruedas		
El ancho de las circulaciones no es menor a 1.10m.		
Los accesos posibilitan el control de ingresos y están debidamente identificados		
Cuenta con salida de emergencia, según normas vigentes		
Características Constructivas:		
Las paredes son lisas, de fácil limpieza y desinfección. En caso de ser un local que use revestimiento, las paredes son de material impermeable, resistente a lavados corrosivos y/o abrasivos.		
Los pisos y los zócalos son de material resistente al tránsito, de fácil limpieza		
El cielorraso tiene una altura mínima de 2,40 m, de tipo continuo, sin fisuras o rajaduras; está suspendido o aplicado bajo losa; y se encuentra en buen estado de conservación.		
La iluminación es suficiente en todos los locales. Las fuentes de luz artificial están de acuerdo a la legislación vigente.		
El dispositivo dispone de agua potable fría y caliente, con temperatura regulable, en cantidades suficientes para las necesidades operacionales. Los desagües cuentan con sifones y piletas de piso con rejillas.		

Las instalaciones eléctricas están embutidas. Dispone de llaves termomagnéticas y disyuntor.		
El sistema de climatización es apropiado para la zona geográfica del país, asegurando una temperatura de confort. El mismo dispone de un sistema de ventilación apto para garantizar la renovación del aire.		
La carpintería es de material de fácil limpieza y desinfección		
Las ventanas cuentan con mecanismos de oscurecimiento, sistemas de protección y vidrios de seguridad		
El ancho libre de las puertas permite el normal acceso de una camilla o silla de ruedas. La mínima luz útil admisible de paso: 0,80m		
Extintor y otros elementos de seguridad que la autoridad sanitaria local e institucional exija.		
Internet		

6.DISPOSITIVO/EMPREDIMIENTO DE INCLUSION SOCIOLABORAL

	SI	NO
Recurso Humano		
Coordinador/a, miembro del equipo de salud mental		
Psiquiatra		
Psicólogo/a		
Trabajador/a Social		
Terapista Ocupacional		
Capacitadores/as y/o talleristas		
Personal administrativo		
Administrador/a de empresas -contador/a - economista		
Personal de apoyo		
Personal de limpieza		
Personal de mantenimiento		
Medidas de seguridad		
Cuenta con medidas de seguridad		
capacitación a las personas usuarias en la utilización de maquinarias, con cobertura de seguro		
Recursos Físicos:		

Aula / Taller		
Superficie mínima requerida: 2 m2 por persona en espacio cerrado / 20 m2 mínimo total		
mesada con pileta		
dispositivos de oscurecimiento		
Depósito		
Superficie mínima: 6 m2		
Comedor para participantes		
Superficie mínima: 1,80 m2 por concurrente		
Cocina		
Superficie mínima: 9 m2.		
mesada y pileta (agua fría y caliente)		
mueble sobre y bajo mesada		
Oficina para Coordinación / Dirección		
Superficie mínima 10 m2 con lado mín. de 3 m2		
Superficie mínima Oficina Doble 16 m ²		
Sala de reuniones para docentes/talleristas		
Superficie mínima de 9 m2 (mesa con 6 sillas) o de 12 m ² (mesa con 8 sillas).		
Office de limpieza		
superficie mínima Office en ensanche de circulación cerrado: 3 m2; u Office en local cerrado: 4m2		
Pileta profunda		
Llave de agua para cargado de baldes a 0,50 cm del piso		
Depósito de Residuos Comunes		
Superficie mínima 2m2		
Sanitarios		
Incluye sanitarios para personas con discapacidad		
Sala de Máquinas		
Áreas descubiertas		
Equipamiento:		
Taller		
Elementos para la actividad a realizar en ese espacio		

Comedor		
Mesas		
Sillas apilables		
Cesto		
Depósito		
estanterías modulares		
Cocina		
heladera		
cocina con campana de extracción		
lavavajillas		
microondas		
equipamiento necesario		
Oficina para Coordinación / Dirección		
Escritorio con cajones		
Sillas		
Pizarra		
Cesto		
Sala de reuniones para docentes/talleristas		
Mesa		
Sillas		
Cesto		
Pizarra		
mueble de guardado		
sillón/cama por guardias (en caso de ser requerido por atención 24hs)		
Office de Limpieza		
carro de limpieza		
carro porta bolsa		
Depósito de Residuos Comunes		
Contenedores según normativa		
Áreas descubiertas		
equipamiento exterior necesario por proyecto		
Móvil disponible		
Consideraciones Generales		

Los dispositivos cuentan con buena accesibilidad física y brindan facilidades para el ingreso y salida de los vehículos que transporten a los pacientes / usuario		
En caso de contar con más de un piso, la institución cuenta con ascensor con dimensión que permita el traslado de pacientes en silla de ruedas		
El ancho de las circulaciones no es menor a 1.10m.		
Los accesos posibilitan el control de ingresos y están debidamente identificados		
Cuenta con salida de emergencia, según normas vigentes		
Características Constructivas:		
Las paredes son lisas, de fácil limpieza y desinfección. En caso de ser un local que use revestimiento, las paredes son de material impermeable, resistente a lavados corrosivos y/o abrasivos.		
Los pisos y los zócalos son de material resistente al tránsito, de fácil limpieza		
El cielorraso tiene una altura mínima de 2,40 m, de tipo continuo, sin fisuras o rajaduras; está suspendido o aplicado bajo losa; y se encuentra en buen estado de conservación.		
La iluminación es suficiente en todos los locales. Las fuentes de luz artificial están de acuerdo a la legislación vigente.		
El dispositivo dispone de agua potable fría y caliente, con temperatura regulable, en cantidades suficientes para las necesidades operacionales. Los desagües cuentan con sifones y piletas de piso con rejillas.		
Las instalaciones eléctricas están embutidas. Dispone de llaves termomagnéticas y disyuntor.		
El sistema de climatización es apropiado para la zona geográfica del país, asegurando una temperatura de confort. El mismo dispone de un sistema de ventilación apto para garantizar la renovación del aire.		
La carpintería es de material de fácil limpieza y desinfección		
Las ventanas cuentan con mecanismos de oscurecimiento, sistemas de protección y vidrios de seguridad		
El ancho libre de las puertas permite el normal acceso de una camilla o silla de ruedas. La mínima luz útil admisible de paso: 0,80m		
Extintor y otros elementos de seguridad que la autoridad sanitaria local e institucional exija.		
Internet		

7.SERVICIO DE ATENCION DOMICILIARIA		
	SI	NO
Recurso Humano		
Psiquiatra		
Psicólogo/a		
Trabajador/a Social		
Terapista Ocupacional		
Enfermero/a		
Recursos Físicos:		
Oficina para Coordinación		
Superficie mínima 10 m ² con lado mín. de 3 m ²		
Superficie mínima Oficina Doble 16 m ²		
Secretaría		
superficie mínima de 6 m ² para un (1) puesto de trabajo y 9m ² para dos (2) puestos de trabajo		
Sala de usos múltiples		
Superficie mínima de 9 m ² (mesa con 6 sillas) o de 12 m ² (mesa con 8 sillas).		
Depósito		
Superficie mínima 6m ²		
Sanitario de personal		
Equipamiento:		
Oficina para Coordinación / Dirección		
Escritorio con cajones		
Sillas		
Pizarra		
Cesto		
Sala de reuniones para docentes/talleristas		
Mesa		
Sillas		
Cesto		
Pizarra		
mueble de guardado		

Depósito		
estanterías modulares		
Secretaría		
Escritorio		
Sillas		
mueble de guardado con cerradura		
Depósito		
estanterías		
mueble de guardado con cerradura		
heladera para el guardado de medicación		
Línea telefónica móvil con internet		
Transporte (móvil)		
Medicamentos y/o psicofármacos		
Elementos de primeros auxilios / equipamiento básico necesario para atención de una emergencia		
Características Constructivas:		
Las paredes son lisas, de fácil limpieza y desinfección. En caso de ser un local que use revestimiento, las paredes son de material impermeable, resistente a lavados corrosivos y/o abrasivos.		
Los pisos y los zócalos son de material resistente al tránsito, de fácil limpieza		
El cielorraso tiene una altura mínima de 2,40 m, de tipo continuo, sin fisuras o rajaduras; está suspendido o aplicado bajo losa; y se encuentra en buen estado de conservación.		
La iluminación es suficiente en todos los locales. Las fuentes de luz artificial están de acuerdo a la legislación vigente.		
El dispositivo dispone de agua potable fría y caliente, con temperatura regulable, en cantidades suficientes para las necesidades operacionales. Los desagües cuentan con sifones y piletas de piso con rejillas.		
Las instalaciones eléctricas están embutidas. Dispone de llaves termomagnéticas y disyuntor.		
El sistema de climatización es apropiado para la zona geográfica del país, asegurando una temperatura de confort. El mismo dispone de un sistema de ventilación apto para garantizar la renovación del aire.		
La carpintería es de material de fácil limpieza y desinfección		
Las ventanas cuentan con mecanismos de oscurecimiento, sistemas de protección y vidrios de seguridad		
El ancho libre de las puertas permite el normal acceso de una camilla o silla de ruedas. La mínima luz útil admisible de paso: 0,80m		

Extintor y otros elementos de seguridad que la autoridad sanitaria local e institucional exija.		
Internet		

8. DISPOSITIVO HABITACIONAL CON DIFERENTES GRADOS DE APOYO

	SI	NO
Recurso Humano		
Vivienda con bajo a moderado nivel de apoyo (Cada 10 personas)		
Coordinación/ Dirección: 4 hs		
Equipo profesional de salud/salud mental: 20 hs mínimo		
Médico/a Psiquiatra		
Psicólogo/a		
Trabajador/a Social		
Enfermero/a		
Terapista ocupacional		
Nutricionista		
Personal con tareas de acompañamiento/cuidados/monitoreo con capacitación en Salud Mental		
Personal de mantenimiento y servicio		
Vivienda con alto nivel de apoyo (Cada 10 personas)		
Coordinación/ Dirección: 4 hs		
Equipo profesional de salud/salud mental: 20 hs mínimo		
Médico/a Psiquiatra		
Psicólogo/a		
Trabajador/a Social		
Enfermero/a		
Terapista ocupacional		
Nutricionista		
Personal con tareas de acompañamiento/cuidados/monitoreo con capacitación en Salud Mental: 24 hs.		
Personal de mantenimiento y servicio		

Recursos Físicos:		
Habitación con baño anexo (1 cama):		
Superficie mínima: 18m2 (incluye superficie sanitario y placard/ropero).		
1 sillón para acompañante		
baño anexo, adaptado con barrales		
Habitación con baño anexo (2 camas):		
Superficie mínima: 25m2 (incluye superficie sanitario y placard/ropero individual: mínimo por cama de 0,60 m de profundidad x 0,60 m de ancho x 1,80 m de alto)		
2 sillones para acompañantes		
baño anexo, adaptado con barrales		
Habitación con baño anexo (hasta 4 camas):		
Superficie mínima: 34m2 (incluye superficie sanitario y placard/ropero individual: mínimo por cama de 0,60m de profundidad x 0,60 m de ancho x 1,80 m de alto).		
4 sillones para acompañantes		
baño anexo, adaptado con barrales		
Sanitario para personas usuarias		
1 sanitario cada 4 camas		
receptáculo para ducha con piso antideslizante		
Cortina		
lavatorio		
inodoro con accesorio		
espejo empotrado		
accesorios varios (agarraderas, toalleros, estantes, etc.).		
sanitarios adaptados según la normativa vigente de discapacidad		
Comedor / Estar		
superficie por persona usuaria de 1,80 m2		
Enfermería (alto nivel de apoyo).		
Superficie mínima (hasta 2 enfermeras): 6 m2 con lado mínimo de 2,5m. Superficie mínima (hasta 3 enfermeras): 9 m2.		
Sectorizada en sector limpio y sector sucio		
depósito transitorio de elementos (limpios y usados)		
mueble de guardado de medicamentos		
heladera con cerradura		

mesada de trabajo con pileta con grifería mezcladora agua fría y caliente		
mueble bajo mesada y alacena		
Cocina		
Superficie mínima: 9 m2.		
Mesada con pileta (agua fría y caliente),		
alacenas		
bajomesadas		
despensa		
equipamiento necesario		
espacio de la cocina para el guardado de vajilla		
Depósito de alimentos		
superficie mínima es de 6 m2		
sector con estantes para el guardado de alimentos		
Lavadero		
pileta para lavado de ropa		
Mueble de guardado de ropa diferenciado en ropa limpia y ropa sucia		
sector para tendido		
Habitación con baño para personal (alto nivel de apoyo)		
Office de alimentación para personal (alto nivel de apoyo)		
Superficie mínima: 4 m2		
mesada y pileta (agua fría y caliente)		
anafe de 2 hornallas		
Sanitario para personal (alto nivel de apoyo).		
Office de limpieza/ Depósito de Insumos de limpieza		
superficie mínima Office en ensanche de circulación cerrado: 3 m2; u Office en local cerrado: 4m2		
Mesada con Pileta profunda		
Llave de agua para cargado de baldes a 0,50 cm del piso		
Sala de Máquinas – Mantenimiento		
Áreas descubiertas para esparcimiento.		
Superficie por persona usuaria de 1,80 m2		

Equipamiento:		
Habitación para personas usuarias		
Cuenta con la cantidad de camas, mesas de luz y accesorios necesarios según la tipología.		
Comedor / Estar:		
Mesa		
Sillas		
Sillones		
Televisión		
Audio		
elementos de decoración		
Cocina		
cocina con campana de extracción		
Heladera		
Microondas		
vajilla para personas usuarias y vajilla para profesionales		
Enfermería (Office de Enfermería Limpio y Office de Enfermería Sucio)		
mueble para medicación con cerradura		
heladera con cerradura y conexión a grupo electrógeno		
mueble con estantes		
silla soporte para bolsas de residuos		
carro de curaciones		
carro de transporte de medicación		
carro de primeros auxilios y caja de paro		
oxímetro		
Depósito de alimentos		
con estanterías fijas o móviles para el guardado de los alimentos		
Lavadero		
mueble de guardado de ropa diferenciado en ropa limpia y ropa sucia		
Office de alimentación para personal (alto nivel de apoyo):		
anafe		
heladera bajo mesada		

sillas		
Office de limpieza / Depósito de Insumos de limpieza		
estanterías o mueble de guardado para insumo		
carro de limpieza		
carro porta bolsa		
Áreas descubiertas para esparcimiento		
equipamiento exterior necesario por proyecto (bancos, mesas, sillas).		
Consideraciones Generales		
Los dispositivos cuentan con buena accesibilidad física y brindan facilidades para el ingreso y salida de los vehículos que transporten a los pacientes / usuario		
En caso de contar con más de un piso, la institución cuenta con ascensor con dimensión que permita el traslado de pacientes en silla de ruedas		
El ancho de las circulaciones no es menor a 1.10m.		
Los accesos posibilitan el control de ingresos y están debidamente identificados		
Cuenta con salida de emergencia, según normas vigentes		
Características Constructivas:		
Las paredes son lisas, de fácil limpieza y desinfección. En caso de ser un local que use revestimiento, las paredes son de material impermeable, resistente a lavados corrosivos y/o abrasivos.		
Los pisos y los zócalos son de material resistente al tránsito, de fácil limpieza		
El cielorraso tiene una altura mínima de 2,40 m, de tipo continuo, sin fisuras o rajaduras; está suspendido o aplicado bajo losa; y se encuentra en buen estado de conservación.		
La iluminación es suficiente en todos los locales. Las fuentes de luz artificial están de acuerdo a la legislación vigente.		
El dispositivo dispone de agua potable fría y caliente, con temperatura regulable, en cantidades suficientes para las necesidades operacionales. Los desagües cuentan con sifones y piletas de piso con rejillas.		
Las instalaciones eléctricas están embutidas. Dispone de llaves termomagnéticas y disyuntor.		
El sistema de climatización es apropiado para la zona geográfica del país, asegurando una temperatura de confort. El mismo dispone de un sistema de ventilación apto para garantizar la renovación del aire.		
La carpintería es de material de fácil limpieza y desinfección		
Las ventanas cuentan con mecanismos de oscurecimiento, sistemas de protección y vidrios de seguridad		

El ancho libre de las puertas permite el normal acceso de una camilla o silla de ruedas. La mínima luz útil admisible de paso: 0,80m		
Extintor y otros elementos de seguridad que la autoridad sanitaria local e institucional exija.		
Internet		

9.SERVICIO DE SALUD MENTAL EN HOSPITAL GENERAL

	SI	NO
Recurso Humano		
Jefe/a de servicio de Salud Mental		
Psiquiatra		
Psicólogo/a		
Trabajador/a Social		
Terapista Ocupacional		
Enfermero/a		
Equipo específico de guardia		
Médico/a psiquiatra		
Psicólogo/a		
Enfermero/a		
Trabajador/a Social (Disponible en el Hospital General).		
Toxicólogo/a (Disponible en la Red de Servicios).		
Personal de apoyo		
Personal administrativo		
Personal de limpieza		
Personal de mantenimiento		
Recursos Físicos:		
Accesos y circulaciones		
El Servicio de Salud Mental está integrado al resto de los Servicios del Hospital		
Cuenta con control de acceso. Puerta con timbre para anunciar el ingreso o egreso del Servicio		
La sala de espera de niñas y niños es independiente de la sala de espera de personas adultas		
1, Atención Ambulatoria Programada. Consultorios externos:		

Gabinete		
Superficie mínima de 8m ²		
Consultorios de atención individual (mínimo 2)		
Superficie mínima de 9 m2.		
Consultorio de Atención Grupal		
Superficie mínima de 12 m2		
Consultorio para Terapia Ocupacional		
Superficie mínima de 16 m2		
Salón de usos múltiples (SUM)		
Superficie de 1,80 m2 por concurrente.		
Sala de intervención en crisis		
1 a 4 camillas con sanitario anexo para la persona usuaria, en área de enfermería o contigua al Office de Enfermería. (6 m2 por cama).		
Secretaría		
Superficie mínima de 6 m ² para un (1) puesto de trabajo y de 9 m ² para dos (2) puestos de trabajo		
Recepción / Sala de Espera		
1 m2 por persona, 2,5m ² por silla de ruedas y 2m ² por persona con área de juegos para niñas y niños.		
Área de juegos para niños (en el caso que el Centro de Salud sea para atención de niños, se encuentra contiguo a la Sala de Espera)		
Oficina para Conducción / Jefatura		
Superficie mínima 10 m2 con lado mín. de 3 m2		
Sala de reuniones de profesionales		
Superficie mínima de 9 m2 (mesa con 6 sillas) o de 12 m ² (mesa con 8 sillas)..		
Disponible en el Centro:		
Office de limpieza		
Superficie mínima: 2 m2		
Área de guardado para elementos e insumos		
Pileta profunda		
Llave de agua para cargado de baldes a 0,50 cm del piso		
Superficie mínima de 8 m2.		
Consultorio de atención individual		

Superficie mínima de 9 m2.		
Consultorio de atención grupal		
Superficie mínima de 12 m2.		
Consultorio de Terapia ocupacional		
Superficie mínima de 16 m2.		
Salón de Usos Múltiples		
1,80 m2 por persona usuaria.		
Secretaría		
Superficie mínima de 6 m ² para un (1) puesto de trabajo y de 9 m2 para dos (2) puestos de trabajo.		
Recepción / Sala de espera		
1 m2 por persona, 2,5m ² por silla de ruedas y 2m ² por persona con área de juegos para niñas y niños.		
Área de Juegos para niñas y niños		
En el caso que el Hospital atienda niñas y niños. Contiguo a sala de espera		
Oficina para Conducción / Jefatura del Servicio de Salud Mental		
Superficie mínima Oficina Unipersonal 10 m2 con lado mín. de 3 m2. Superficie mínima Oficina Doble 16 m ²		
Sala de reuniones para profesionales		
Superficie mínima de 9 m ² (mesa con 6 sillas) o de 12 m ² (mesa con 8 sillas).		
Farmacia		
Disponible en el establecimiento		
Office de limpieza		
Office en ensanche de circulación cerrado: 3 m2; ó Office en local cerrado: 4 m2		
Sanitario Público anexo a la Sala de espera		
Incluye sanitario para personas con discapacidad.		
Sanitario de personal		
Depósito de Residuos Comunes según normativa vigente.		
Superficie mínima por local 2m2		
Depósito de Residuos Biopatogénicos		
Superficie mínima: 2m2		
Depósito de Residuos Biopatogénicos		
2. Atención Ambulatoria Urgencia – Guardia		

Gabinete		
Superficie mínima de 8m ²		
Consultorios de atención individual (mínimo 2)		
Superficie mínima de 9 m2.		
Puestos de observación		
unidades con hasta no más de 8 puestos		
Secretaría		
Superficie mínima de 6 m ² para un (1) puesto de trabajo y de 9 m ² para dos (2) puestos de trabajo		
Recepción / Sala de Espera		
1 m2 por persona, 2,5m ² por silla de ruedas y 2m ² por persona con área de juegos para niñas y niños.		
Farmacia		
Disponible en el establecimiento		
Office de limpieza		
Office en ensanche de circulación cerrado: 3 m2; ó Office en local cerrado: 4 m2		
Sanitario Público anexo a la Sala de espera		
Incluye sanitario para personas con discapacidad.		
Sanitario de personal		
Depósito de Residuos Comunes (domiciliarios).		
Superficie mínima: 2m2		
Depósito de Residuos Biopatogénicos		
Superficie mínima: 2m2		
3. Hospital de Día		
Ídem punto "5 – Hospital de Día "de la presente Directriz		
4. Servicio de internación		
Locales y/o áreas mínimas:		
Gabinete		
Superficie mínima de 8m ²		
Consultorios de atención individual (mínimo 2)		
Superficie mínima de 9 m2.		
Consultorio de Atención Grupal		
Superficie mínima de 12 m2		

Consultorio para Terapia Ocupacional		
Superficie mínima de 16 m ²		
Habitación con baño anexo (1 cama):		
Superficie mínima total: 18m ² (con sillón y baño)		
Habitación con baño anexo (2 camas):		
Superficie mínima total: 25m ² (con 2 camas y 2 sillones)		
Salón de Usos Múltiples		
Secretaría		
Superficie mínima de 6 m ² para un (1) puesto de trabajo y de 9 m ² para dos (2) puestos de trabajo.		
Recepción / Sala de espera		
1 m ² por persona, 2,5m ² por silla de ruedas y 2m ² por persona con área de juegos para niñas y niños.		
Sala de reuniones para profesionales		
Superficie mínima de 9 m ² (mesa con 6 sillas) o de 12 m ² (mesa con 8 sillas).		
Oficina para informes a familiares y/o referentes afectivos		
Superficie mínima: 8,00 m ² .		
Oficina para gestión de Enfermería		
Superficie mínima Oficina unipersonal 10m ² y Oficina doble 16m ² .		
Enfermería		
Superficie mínima (hasta 2 enfermeras): 6 m ² con lado mínimo de 2,5m Hasta 3 enfermeras: 9 m ² y hasta 4 enfermeras: 12 m ²		
con depósito transitorio de elementos (limpios y usados)		
mueble de guardado de medicamentos		
heladera con cerradura		
Mesada de trabajo con pileta con grifería mezcladora agua fría y caliente		
mueble bajo mesada		
alacena		
Farmacia		
Disponible en el establecimiento		
Servicio sanitario - Cuarto séptico:		
Superficie mínima: 3 m ² .		
Sanitario para personal		
Habitación de guardia		

Depósito		
Superficie mínima: 6 m2		
Depósito de equipos		
Superficie mínima: 4 m2 con lado mínimo: 2 m		
Depósito para medicamentos		
Office de Alimentación		
Superficie mínima: 6 m2, con lado mín. 2,50 m		
mesada con pileta y anafe		
heladera bajo mesada		
Office de Limpieza (Depósito de Limpieza).		
Office en ensanche de circulación cerrado: 3 m2; ó Office en local cerrado: 4 m2.		
pileta profunda		
llave de agua para cargado de baldes a 0,50 cm del piso		
área de guardado para elementos e insumos		
Depósito de Residuos Comunes (domiciliarios)		
Superficie mínima: 2m2		
Depósito de Residuos Biopatogénicos		
Superficie mínima: 2m2		
Equipamiento:		
1.Atención Ambulatoria Programada – Consultorios		
Gabinete/Consultorio de atención individual		
Escritorio		
Sillas		
Cesto		
En el caso de que el consultorio sea para la atención de niños:		
Mesa y sillas para niños		
kit de material lúdico y didáctico		
Consultorio de Atención Grupal		
Escritorio		
Sillas		
Cesto		
Mueble con cerradura para el guardado de medicación		

En el caso de que el consultorio sea para la atención de niños:		
Mesa y sillas para niños		
material lúdico y didáctico		
Salón de usos múltiples (SUM)		
Sillas		
Mesa		
Cesto		
Secretaría/ recepción		
Mostrador		
Escritorio		
Sillas		
Mueble de guardado para historias clínicas		
Cesto		
Perchero		
Sala de espera		
Sillas		
Mesa		
Perchero		
Cesto		
Oficina para Conducción / Jefatura del Servicio de Salud Mental		
Escritorio		
Sillas		
Pizarra		
Cesto		
Sala de reuniones de profesionales		
Mesa		
Sillas		
Cesto		
Mueble de guardado		
Pizarra		
Negatoscopio		
Farmacia		
Mueble ordenador para medicamentos con cerradura		

Heladera con cerradura		
Depósito de Residuos Comunes		
Contenedores según normativa.		
Depósito de Residuos biopatogénicos		
Contenedores según normativa.		
2. Atención ambulatoria Urgencia-Guardia:		
Gabinete/Consultorio de atención individual		
escritorio		
sillas		
cesto		
balanza		
Para la atención médica: estetoscopio termómetro tensiómetro camilla		
En el caso de que el consultorio sea para la atención de niños:		
Mesa y sillas para niños		
kit de material lúdico y didáctico		
Puesto de observación		
sillón y/o cama		
estante de apoyo		
portasuelos		
gases medicinales		
Secretaría		
mostrador		
escritorio		
sillas		
mueble de guardado de historias clínicas		
Libro de Quejas		
Recepción / Sala de espera		
sillas		

mesa		
Perchero		
cesto		
Farmacia		
mueble ordenador para medicamentos con cerradura		
Heladera con cerradura		
Elementos para la contención física		
Medicamentos para la atención de la urgencia		
Office de limpieza		
carro de limpieza		
carro porta bolsa		
Depósito de Residuos Comunes		
Contenedores según normativa.		
Depósito de Residuos Biopatogénicos		
Contenedores según normativa.		
3. Hospital de Día		
Ídem punto “5 Hospital de Día” de la presente Directriz		
4. Servicio de Internación		
Gabinete/Consultorio de atención individual		
escritorio		
sillas		
cesto		
balanza		
Para la atención médica: estetoscopio termómetro tensiómetro camilla		
En el caso de que el consultorio sea para la atención de niños:		
Mesa y sillas para niños		
kit de material lúdico y didáctico		
Consultorio de atención grupal		
escritorio		

mesa		
sillas		
mueble con cerradura		
perchero		
cesto		
Consultorio de atención de niñas y niños		
mesa y sillas adecuadas		
kit de material lúdico y didáctico		
material de librería y juguetes		
material de estimulación sensorio motor		
Consultorio de Terapia ocupacional		
elementos e insumos relacionados a las actividades de la vida diaria y la higiene personal		
Habitación de 1 a 2 camas con sanitario adaptado		
cama de internación		
mesa de luz		
sillón para acompañante		
portasuero		
Secretaría		
mostrador		
escritorio		
sillas		
mueble de guardado de historias clínicas		
Libro de Quejas		
Recepción / Sala de espera		
sillas		
mesa		
Perchero		
cesto		
Sala de reuniones de profesionales		
Mesa		
Sillas		
Cesto		

Mueble de guardado		
Pizarra		
Negatoscopio		
Oficina para informes a familiares y referentes afectivos		
Mesa		
Sillas		
Cesto		
Oficina para gestión de Enfermería		
Mesa		
Sillas		
armario con cerradura		
carro de historias clínicas		
panel de información		
Cesto		
Enfermería (Office de Enfermería Limpio y Office de Enfermería Sucio)		
mueble para medicación con cerradura		
heladera con cerradura y conexión a grupo electrógeno		
mueble con estantes		
silla soporte para bolsas de residuos		
carro de curaciones		
carro de transporte de medicación		
carro de primeros auxilios		
caja de paro		
oxímetro		
Habitación de guardia		
cama		
mesa de luz		
Depósito		
con estantes		
Depósito de Medicamentos		
mueble ordenador para medicamentos con cerradura		
Heladera con cerradura		
Office de Alimentación		

Office de limpieza		
carro de limpieza		
carro porta bolsa		
Depósito de Residuos Comunes		
Contenedores según normativa		
Depósito de Residuos Biopatogénicos		
Contenedores según normativa		
Consideraciones Generales		
Los dispositivos cuentan con buena accesibilidad física y brindan facilidades para el ingreso y salida de los vehículos que transportan a los pacientes / usuario		
En caso de contar con más de un piso, cuenta con ascensor con dimensión que permita el traslado de pacientes en silla de ruedas		
El ancho de las circulaciones no es menor a 1.10m		
Los accesos posibilitan el control de ingresos y están debidamente identificados		
salida de emergencia, según normas vigentes		
Características Constructivas:		
Las paredes son lisas, de fácil limpieza y desinfección. En caso de ser un local que use revestimiento, las paredes son de material impermeable, resistente a lavados corrosivos y/o abrasivos.		
Los pisos y los zócalos son de material resistente al tránsito, de fácil limpieza		
El cielorraso tiene una altura mínima de 2,40 m, de tipo continuo, sin fisuras o rajaduras; está suspendido o aplicado bajo losa; y se encuentra en buen estado de conservación.		
La iluminación es suficiente en todos los locales. Las fuentes de luz artificial están de acuerdo a la legislación vigente.		
El dispositivo dispone de agua potable fría y caliente, con temperatura regulable, en cantidades suficientes para las necesidades operacionales. Los desagües cuentan con sifones y piletas de piso con rejillas.		
Las instalaciones eléctricas están embutidas. Dispone de llaves termomagnéticas y disyuntor.		
El sistema de climatización es apropiado para la zona geográfica del país, asegurando una temperatura de confort. El mismo dispone de un sistema de ventilación apto para garantizar la renovación del aire.		
La carpintería es de material de fácil limpieza y desinfección		
Extintor y otros elementos de seguridad que la autoridad sanitaria local e institucional exija.		
Internet		

argentina.gob.ar/salud



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: ANEXO III

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 51 pagina/s.