

**GRILLA DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE PARA
CENTROS, SERVICIOS O UNIDADES DE DIALISIS**

ELEMENTO EN EVALUACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
<i>CARACTERIZACIÓN GENERAL - TIPO DE RECURSO FÍSICO Y ATENCIÓN</i>	SI	NO	OBSERVACIONES
Establecimiento de salud SIN internación - Centro de diálisis			
Establecimiento de salud CON internación - Servicio de diálisis			
Cuenta con Unidad Renal (equipo para diálisis portátil).			
Realiza supervisión de Diálisis domiciliaria.			
Realiza Diálisis Extracorporea - Hemodiálisis.			
Realiza y capacita en Diálisis Peritoneal.			
El servicio realiza práctica pediátrica. Aclarar.			
Es un establecimiento con Dependencia Privada.			
Es un Servicio dentro de un Establecimiento con Dependencia Pública (incluye Obra Social, Universidad y Fuerzas de Seguridad)			
Cuenta con planos aprobados y habilitación local/municipal. Aclarar.			
Cuenta con inscripción en Superintendencia de Servicios de Salud. Aclarar			
Cuenta con inscripción en INCUCAI. Aclarar.			
Cuenta con convenio para derivación y emergencias. Aclarar.			
Cuenta con seguro de responsabilidad civil. Aclarar.			
Cuenta con un Programa de mejora Continua de la Calidad y los Registros correspondientes.			
<i>PLANTA FÍSICA - CONSTITUIDA POR:</i>	SI	NO	OBSERVACIONES
Sala de Tratamiento de agua. Aclarar.			
Sala para hemodiálisis general. Aclarar cantidad de puestos.			
Sala para hemodiálisis en pacientes que requieren aislamiento (infectocontagiosos, entre otros). Aclarar cantidad de puestos.			
Sala de Procesamiento de dializadores.			
Depósito de insumos (material limpio/esteril).			
Depósito de medicamentos.			
Preparación paciente. Aclarar cantidad de piletas.			
Guardarropas para pacientes (guardado de pertenencias).			
Consultorio/Gabinete. Indicar cantidad.			
Sala de reanimación (deseable).			
Vestuario con sanitario (para personal).			
Office/Estación de enfermería.			
Office de alimentación. Aclarar si comparte con estar de personal.			
Oficina / Jefatura			
Oficina Supervisión de enfermería (deseable).			
Área administrativa / Recepción.			
Estar de personal.			
Estacionamiento transitorio de camillas y sillas de ruedas.			
Office limpieza general.			
Office limpieza para cada sala. Aclarar.			
Sanitario para paciente (por sala). Aclarar.			
Espera pública. Indicar cantidad de asientos.			
Sanitario para público. Indicar cantidad de inodoros.			
Sanitario para discapacitados.			
Habitación de guardia. Indicar si es propio o compartido.			
Depósito de residuos domiciliarios. Aclarar si separa.			
Depósito de residuos biopatogénicos.			
Local de mantenimiento. Indicar si es propio o compartido.			
<i>CONSIDERACIONES GENERALES</i>	SI	NO	OBSERVACIONES

**GRILLA DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE PARA
CENTROS, SERVICIOS O UNIDADES DE DIALISIS**

ELEMENTO EN EVALUACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con facilidad para ingreso y salida de vehículos de transporte de pacientes. Aclarar.			
El acceso está debidamente señalizado.			
Cuenta con medios de salida para evacuar el establecimiento ante emergencias, según normas vigentes.			
Está ubicado en planta baja. Aclarar			
Si está en pisos superiores aclarar si cuenta con ascensor camillero.			
En el ingreso o en el interior, existen barreras arquitectónicas (escalones, etc.). En caso afirmativo aclarar si hay rampas.			
El ancho de circulaciones es mayor o igual a 1.10m. Aclarar lo observado.			
El diseño es secuencial (ingreso ; control; preparación; tratamiento y pase, según corresponda, a zona de recuperación y/o egreso). Aclarar.			
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
Características Constructivas : Las detalladas a continuación, aplican a todos los locales. Las Específicas por local, las completarán.			
Cumple con los códigos de construcción y reglamentos locales.			
Pisos : Resistente al desgaste, liso, antideslizante, lavable, continuo, impermeable. Incombustible y sin emanación de gases en caso de siniestro.			
Zócalos : recto o sanitario, según proyecto.			
Paredes : superficies lavables lisas, sin molduras, incombustible y sin emanación de gases en caso de siniestro.			
Cielorraso : superficie lavable, lisa y continua, incombustible y sin emanación de gases en caso de siniestro.			
Ventanas : de abrir y/o fijas (si cuentan con acondicionamiento térmico). Con protección de visuales (sistemas de oscurecimiento) y mosquiteros.			
Puertas : El ancho libre de puertas mínimo 0:80m. Deberá permitir el acceso de camilla y/o silla de ruedas.			
Revestimiento : Sobre mesada (alto mínimo +0,60m) y como fondo de piletas lavamanos (desde nivel de piso hasta +0,60 sobre el lavamanos y +0,10m mínima a cada uno de los lados de la pileta), se colocará revestimiento cerámico resistente para protección. Según características específicas.			
Instalación Sanitaria : Cuenta con provisión de agua fría y caliente en lavamanos y/o en pileta sobre mesada. Aclarar.			
El drenaje es a pileta de piso con sifón. Aclarar.			
Electricidad – Iluminación:			
La iluminación es natural y/o artificial según norma. Aclarar.			
Cuenta con puesta a tierra de toda la instalación.			
Cuenta con luz de emergencia en accesos, circulaciones, local de enfermería, salas de diálisis y sala de recuperación transitoria. Aclarar.			
Posee grupo electrógeno con capacidad mínima de 2,3KVA por puesto, o con autonomía para 4horas. Aclarar.			
El grupo electrógeno abastece la sala de tratamiento de agua y el ascensor (en centros que no se desarrollen en planta baja). Aclarar.			
Responde al Reglamento de la Comisión Electrotécnica Internacional para Instalaciones de uso hospitalario.			

**GRILLA DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE PARA
CENTROS, SERVICIOS O UNIDADES DE DIALISIS**

ELEMENTO EN EVALUACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Las instalaciones poseen dispositivos de seguridad eléctrica: protección termomagnética y disyuntor diferencial.			
Climatización: cuenta con aire acondicionado, calefacción, refrigeración y ventilación forzada. Detallar.			
Se garantiza la renovación / aire / hora. Detallar.			
Gases Medicinales: cuenta con oxígeno. Detallar.			
Seguridad: Dispone de un Plan de evacuación en caso de siniestros.			
Cuentan con salidas de emergencia señalizadas.			
Cuentan con matafuegos autorizados por autoridad competente y reglamentación vigente.			
Las unidades cuentan con medios de escape alternativo según norma.			
Señalética: Los locales cuentan con carteles indicadores por función.			

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA HEMODIÁLISIS

Se detallarán a continuación las consideraciones especiales a cumplir por cada local que se podrán incluir en el dispositivo.			
SALA DE TRATAMIENTO DE AGUA	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Sala de Tratamiento de agua. Detallar equipos.			
La superficie mínima para 30 puestos es igual o mayor a: 12 m ² . Aclarar superficie observada.			
Incluye pileta lavamanos. Aclarar.			
Cuenta con tanque para reserva de agua de red. Aclarar.			
Incluye área de preparación de soluciones. Aclarar si está diferenciada de la sala de tratamiento de agua y si cuenta con depósito y con pileta profunda para lavado de bidones.			
Características Constructivas : <i>Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:</i>			
Piso: el sector de equipos, cuenta con pendiente a pileta de patio abierta.			
Zócalos: recto.			
Ventanas: de existir, los equipos reciben luz directa (no se aconseja).			
Puertas: la luz de paso admisible es 1:20m o superior. Aclarar.			
Tratamiento de agua: cumple con lo establecido en "Procesos y requerimientos del agua y líquido para Diálisis". Aclarar.			
Climatización: cuenta con adecuada ventilación. Aclarar.			
Equipamiento:			
Detallar equipamiento observado.			
SALA DE HEMODIÁLISIS GENERAL	SI	NO	OBSERVACIONES
Indicar cantidad de puestos en Sala General (mínimo 3 puestos).			
La superficie mínima por puesto es igual o mayor a 6 m ² . Indicar superficie total observada.			
La separación entre puestos y entre cabecera del puesto y pared, es igual o mayor a 0,60m. Aclarar.			
Cuenta con sanitario adaptado de uso exclusivo de la sala. Aclarar cantidad de receptáculos.			
Cuenta con Office / Box de limpieza exclusivo para la sala. Aclarar.			
Características Constructivas : <i>Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:</i>			
Zócalos: sanitario o recto (con junta cerrada).			

**GRILLA DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE PARA
CENTROS, SERVICIOS O UNIDADES DE DIALISIS**

ELEMENTO EN EVALUACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Revestimiento: En todo su perímetro y hasta cielorraso (altura mínima que permita proteger la pared de salpicaduras y/o golpes de los equipos y facilite la limpieza de la sala).			
Instalación Sanitaria: Las salas cuentan con piletas lavamanos (agua fría y caliente) para uso exclusivo del personal (mínimo 1 cada 5 puestos), con revestimiento según características generales. Las piletas y sus mesadas correspondientes están identificadas y diferenciadas según procedimientos limpios y sucios. Aclarar.			
Instalación de Agua tratada: Los equipos de hemodiálisis están conectados a fuente de agua tratada. Aclarar.			
La instalación de agua tratada para las máquinas de diálisis, está realizada en material no poroso, externa o de fácil acceso, sin angulaciones, ni espacio muerto, que permita la recirculación permanente. Aclarar.			
Electricidad – Iluminación: Cuenta con fuente central y fuentes individuales en la cabecera de cada puesto de hemodiálisis. Aclarar.			
Cada puesto cuenta con sistema de protección individual (llave termomagnética y disyuntor diferencial). Aclarar.			
Equipamiento:			
Balanzas para pesar los pacientes (adaptada para discapacitados motores).			
Equipamiento para reanimación cardiorrespiratoria en la unidad, servicio o centro de diálisis. Si se trata de un centro de diálisis, deberá contar, con cardiodesfibrilador.			
Mesa de apoyo o mesada de trabajo para registro de diálisis en la sala y para depósito transitorio de estetoscopios y tensiómetros, entre otros.			
Sillón/sillones con superficie lavable. Con posicionamiento variable (posición final de Trendelenburg). Aclarar.			
Máquinas y/o aparatos para aplicación de diálisis, con proporcionadora individual de dializado y ultra filtración controlada, provistos de indicadores para el control de la presión sanguínea eferente del hemodializador, temperatura del dializado con circuito de protección, conductividad, detector de fuga de sangre, flujo de baño y detectores de burbujas de aire. Deberán poseer sistemas de alarma y monitor de presión negativa. Aclarar.			
Descartador de agujas de boca ancha (mínimo 1 cada 2 puestos). Aclarar cantidad.			
Cuentan con una (1) máquina de hemodiálisis de respaldo o emergencia por cada 12 puestos de tratamiento. Aclarar.			
SALA DE HEMODIÁLISIS PARA PACIENTES QUE REQUIEREN AISLAMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Indicar cantidad de puestos (mínimo 1 puesto).			
La superficie mínima por puesto es igual o mayor a 8 m ² . Indicar superficie total observada.			
En sala/box individual, la superficie mínima por puesto es igual o mayor a 8 m ² . Indicar superficie total observada.			
La separación entre puestos y entre cabecera del puesto y pared, es igual o mayor a 0,60m. Aclarar.			
Cuenta con sanitario adaptado de uso exclusivo de la sala. Aclarar cantidad de receptáculos.			
Cuenta con Office / Box de limpieza exclusivo para la sala. Aclarar.			

**GRILLA DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE PARA
CENTROS, SERVICIOS O UNIDADES DE DIALISIS**

ELEMENTO EN EVALUACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Características Constructivas : Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:			
Zócalos : sanitario o recto (con junta cerrada).			
Revestimiento : En todo su perímetro y hasta cielorraso (altura mínima que permita proteger la pared de salpicaduras y/o golpes de los equipos y facilite la limpieza de la sala).			
Instalación Sanitaria : Las salas cuentan con piletas lavamanos (agua fría y caliente) para uso exclusivo del personal (mínimo 1 cada 5 puestos), con revestimiento según características generales. Las piletas y sus mesadas correspondientes están identificadas y diferenciadas según procedimientos limpios y sucios. Aclarar.			
Instalación de Agua tratada : Los equipos de hemodiálisis están conectados a fuente de agua tratada. Aclarar.			
La instalación de agua tratada para las máquinas de diálisis, está realizada en material no poroso, externa o de fácil acceso, sin angulaciones, ni espacio muerto, que permita la recirculación permanente. Aclarar.			
Electricidad – Iluminación : Cuenta con fuente central y fuentes individuales en la cabecera de cada puesto de hemodiálisis. Aclarar.			
Cada puesto cuenta con sistema de protección individual (llave termomagnética y disyuntor diferencial). Aclarar.			
Equipamiento :			
Balanzas para pesar los pacientes (adaptada para discapacitados motores).			
Mesa de apoyo o mesada de trabajo para registro de diálisis en la sala y para depósito transitorio de estetoscopios y tensiómetros, entre otros.			
Sillón/sillones con superficie lavable. Con posicionamiento variable (posición final de Trendelenburg). Aclarar.			
Máquinas y/o aparatos para aplicación de diálisis, con proporcionadora individual de dializado y ultra filtración controlada, provistos de indicadores para el control de la presión sanguínea eferente del hemodializador, temperatura del dializado con circuito de protección, conductividad, detector de fuga de sangre, flujo de baño y detectores de burbujas de aire. Deberán poseer sistemas de alarma y monitor de presión negativa. Aclarar.			
Descartador de agujas de boca ancha (mínimo 1 cada 2 puestos). Aclarar cantidad.			
SALA DE REPROCESAMIENTO DE DIALIZADORES	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con tres (3) salas: una (1) para sala de aislamiento y dos (2) para sala general (una para serología C positiva y otra para C negativa). Aclarar.			
Las salas están sectorizadas en Área usado/sucio; Lavado y esterilización de filtros y Área limpia. Aclarar.			
La superficie es igual o mayor a 5 m2. Indicar superficie observada.			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:			
Zócalo : Recto.			
Ventanas : Cuenta con iluminación natural. Aclarar.			
Puertas : Mínima luz útil admisible de paso 0.80m. Aclarar.			
Revestimiento : En todo su perímetro hasta cielorraso (mínimo hasta altura de dintel). Aclarar.			

**GRILLA DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE PARA
CENTROS, SERVICIOS O UNIDADES DE DIALISIS**

ELEMENTO EN EVALUACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Instalación Sanitaria: Las salas cuentan con lavamanos (agua fría y caliente) para uso exclusivo del personal, con revestimiento según generalidades. Aclarar.			
Instalación de Agua tratada: La sala cuenta con provisión de agua tratada para la limpieza de los filtros.			
La instalación es de material no poroso, externa o de fácil acceso, sin angulaciones, ni espacio muerto, que permita la recirculación permanente. Aclarar.			
Cuenta con pileta profunda para el prelavado de dializadores (con picos de lavado, acordes a la cantidad de puestos de sala). Indicar cantidad de picos.			
Cuenta con filtro bacteriológico, regulador de presión y válvula unidireccional. Aclarar.			
Electricidad – Iluminación: Cuenta con fuente central y fuentes individuales según las áreas de trabajo. Aclarar.			
Climatización: Cuenta con una adecuada extracción forzada del aire a efectos de evitar acumulación de vapores tóxicos.			
Equipamiento:			
Para procesamiento manual cuenta con sistema de medición de volumen de dializador y sistema de dosificación de desinfectante dentro del dializador. Aclarar.			
Para reprocesamiento automático, el equipo para lavado, realiza medición de volumen, medición de integridad de fibras y desinfección. Aclarar.			
Cuenta con recipientes de residuos. Aclarar.			
Termoselladora para embolsar los dializadores hasta su próximo uso. Una por cada local de reprocesado, ubicada en sector limpio del local. Aclarar.			
Estantería, mueble u otro sistema de guardado y estiba para filtros. Compatible con ambiente húmedo y líquidos agresivos. Aclarar.			
Dispensador de jabón y toallero en pileta área limpia.			
Percha o espacio para colgar elementos de protección personal del operador.			
DEPÓSITO DE INSUMOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con depósito de insumos para material limpio/estéril (suero fisiológico, bidones de concentrados, jeringas, tubuladuras, agujas, guantes, etc.). Aclarar superficie observada.			
Los elementos a depositar, están separados del piso, por medio de pallets, tarimas, patas, etc. Aclarar.			
Características Constructivas : <i>Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:</i>			
Zócalo: Recto.			
Ventanas: en caso de existir, el material acopiado recibe luz natural directa (no recomendado). Aclarar.			
Puertas: Permite el normal acceso de los carros de transporte (mínima luz útil admisible de paso 1.20m). Indicar luz de paso observada.			
Equipamiento:			
Estanterías de material lavable e ignífugo (incombustible y sin emanación de gases tóxicos)			
Pallets para apoyo bidones.			
Elementos de prevención y extinción de incendio. Aclarar.			

**GRILLA DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE PARA
CENTROS, SERVICIOS O UNIDADES DE DIALISIS**

ELEMENTO EN EVALUACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS	SI	NO	
Cuenta con local o sector para depósito transitorio de medicamentos e insumos. Aclarar.			
<i>Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo que no se cumpla.</i>			
Equipamiento:			
Heladera			
Estanterías			
Recipientes plásticos			
Mueble con cerradura (para fármacos controlados)			
SECTOR DE INGENIERÍA	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Placard / Gabinete, local o locales de apoyo para instalaciones del centro/servicio. Aclarar			
Superficie mínima para Local de ingeniería 4m2. Indicar superficie total observada.			
Superficie recomienda para Local de ingeniería 9m2. Indicar superficie total observada.			
<i>Características Constructivas : Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:</i>			
El ancho de la puerta es igual o superior a 1,20m.			
Cuenta con extracción de aire.			
Equipamiento:			
Describir lo observado.			
PREPARACIÓN PACIENTE	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con sector diferenciado para control de peso y signos vitales.			
Está ubicado en relación directa a puestos de tratamiento, office/estación de enfermería, guardarropas y sanitario para paciente. Aclarar.			
La superficie es igual o mayor a: 2 m2. Aclarar superficie observada.			
<i>Características Constructivas : Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:</i>			
Zócalos: sanitario o recto (con junta cerrada).			
Revestimiento: En todo su perímetro y hasta cielorraso.			
Instalación Sanitaria: Cuenta con pileta para lavado de fístulas con grifería (agua caliente y fría). Aclarar cantidad total (no menos de 1 cada 12 puestos o fracción).			
Equipamiento:			
Balanza para control de peso y registro.			
La balanza es apta para pesaje en silla de ruedas.			
Cuenta con balanza de pie con barrales de apoyo o sujeción (en frente o lateral de la balanza). Aclarar.			
Cuenta con dispenser de jabón y toallero.			
Cuenta con lockers/armario o placard para guardado de pertenencias de pacientes.			
CONSULTORIO GABINETE	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con consultorio gabinete. Aclarar si tiene pileta lavamanos.			
La superficie es igual o mayor a 8m2. Aclarar superficie observada.			

**GRILLA DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE PARA
CENTROS, SERVICIOS O UNIDADES DE DIALISIS**

ELEMENTO EN EVALUACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo que no se cumpla.			
Equipamiento:			
Camilla			
Balanza de pie			
Dispensador de jabón y toallero.			
Armario para historias clínicas.			
Cesto, toallero, perchero y otros. Aclarar.			
Negatoscopio (según necesidad)			
Estetoscopio, termómetro y tensiómetro			
SALA DE REANIMACIÓN (DESEABLE) .	SI	NO	OBSERVACIONES
El servicio tiene sala de reanimación.			
La superficie es igual o mayor a 12m2. Aclara superficie observada.			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:			
Cuenta con provisión de gases medicinales. Aclarar si es instalación central u otro sistema.			
Cuenta con lavamanos.			
Equipamiento:			
Camilla			
Cardiodesfibrilador (deseable y obligatorio en establecimientos sin internación)			
Aspirador portátil			
Equipo de ventilación			
Botiquín de emergencia para RCP O CARRO			
Elementos para control de signos vitales (tensiómetro, estetoscopio y termómetro, entre otros). Aclarar.			
Portasueros móvil			
Dispensador de jabón y toalla			
Cesto, perchero y otros. Aclarar.			
VESTUARIO CON SANITARIO PARA PERSONAL	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con vestuario con sanitario diferenciado por sexo. Aclarar cantidad de cubículos de inodoro y ducha posee cada uno.			
Cada nucleo cuenta con gabinetes individuales para guardado de pertenencias y banco de apoyo. Aclarar.			
OFFICE / ESTACIÓN DE ENFERMERÍA	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta como mínimo con un (1) Office/Estación de Enfermería por sala. Aclarar.			
Cada office está sectorizado en limpio y usado. Aclarar.			
La superficie total es igual o mayor a 6m2 (2 enfermeras) o 9m2 (3 enfermeras). Indique superficies observadas.			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:			
Cada sector (limpio y usado) cuenta con mesada (no porosa y resistente) y pileta profunda (agua fría y caliente), con elementos de higiene descartables. Aclarar.			
Cuenta con mueble bajo mesada.			
Equipamiento:			

**GRILLA DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE PARA
CENTROS, SERVICIOS O UNIDADES DE DIALISIS**

ELEMENTO EN EVALUACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Elementos para control de signos vitales (tensiómetro, estetoscopio y termómetro, entre otros). Aclarar.			
Elementos de protección: antiparras, guantes descartables, gorros, entre otros. Aclarar.			
Cuenta con recipientes para acopio de residuos. Aclarar si se diferencia en domiciliarios (reciclables y no reciclables) y biopatogénicos.			
OFFICE DE ALIMENTACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con office de alimentación. Aclarar si comparte con otro local.			
La superficie es igual o mayor a 6m2. Indique superficie observada.			
Cuenta con sector para mesada y pileta, con mueble sobre y bajo mesada y sector libre para estacionamiento de carros térmicos.			
<i>Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo que no se cumpla.</i>			
Equipamiento:			
Heladera			
Horno eléctrico o microondas. Aclarar.			
Pava eléctrica o dispensador de agua fría y caliente. Aclarar.			
OFICINA / JEFATURA	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Oficina para Jefatura.			
La superficie es igual o superior a 10m2. Indique superficie observada.			
<i>Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo que no se cumpla.</i>			
Equipamiento:			
Escritorio y sillas			
Mueble para archivo con estantes			
Computadora			
Impresora			
Cesto, perchero y otros. Aclarar.			
OFICINA SUPERVISIÓN DE ENFERMERÍA (DESEABLE)	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Oficina para Supervisión de Enfermería.			
La superficie es igual o superior a 10m2. Indique superficie observada.			
<i>Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo que no se cumpla.</i>			
Equipamiento:			
Escritorio y sillas			
Mueble para archivo con estantes			
Computadora			
Impresora			
Cesto, perchero y otros. Aclarar.			
ESTAR DE PERSONAL	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Estar de Personal. Aclarar si es propio o comparte con otro local.			
Indique superficie observada.			
El local está zonificado en área con mesada y pileta (agua fría y caliente) y área de reuniones. Aclarar.			
<i>Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo que no se cumpla.</i>			
Equipamiento:			

**GRILLA DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE PARA
CENTROS, SERVICIOS O UNIDADES DE DIALISIS**

ELEMENTO EN EVALUACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Mesa y sillas. Aclarar cantidad de sillas.			
Anafe eléctrico y/o microondas. Aclarar.			
Heladera. Aclarar.			
Cesto, perchero y otros. Aclarar.			
ESTACIONAMIENTO TRANSITORIO DE CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con sector diferenciado para estacionamiento transitorio de camillas y sillas de ruedas. Aclarar si es local o ensanche de circulación.			
La superficie es igual o superior a 6m ² . Indique superficie observada.			
<i>Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo que no se cumpla.</i>			
Equipamiento:			
Camilla de transporte. Indicar cantidad.			
Silla de ruedas. Indicar cantidad.			
DEPÓSITOS DE ROPA LIMPIA Y SUCIA	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con depósito de ropa limpia y de ropa sucia. Aclarar si es local o placard.			
Indique superficie observada.			
OFFICE LIMPIEZA GENERAL	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Office de Limpieza General.			
La superficie es igual o mayor a: 3m ² y en local cerrado a 4m ² . Aclarar.			
Tiene mesada y pileta profunda (agua fría y caliente).			
Tiene canilla de servicio a 0.50cm del piso para carga de balde, con pileta de piso abierta.			
Cuenta con revestimiento mínimo hasta altura de cielorraso (mínimo altura de dintel). Con guardacarros. Aclarar.			
Tiene mueble para guardado de insumos			
Tiene espacio libre para estacionamiento de carros (limpieza y portabolsa)			
<i>Características Constructivas : Aplican las Características Generales (aclarar las que no cumpla) y las Específicas detalladas a continuación:</i>			
El ancho de la puerta permite el acceso del carro de limpieza. Indicar medida observada.			
Equipamiento:			
Carro de limpieza			
Carro portabolsa			
ÁREA ADMINISTRATIVA / RECEPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
Indicar superficie observada.			
Cuenta con ventanilla de atención. Aclarar cantidad de puestos.			
<i>Características Constructivas: Aplican las Características Generales. Aclarar lo que no se cumpla.</i>			
Equipamiento:			
Escritorio y silla			
Mueble para archivo con estantes y/o local depósito/archivo. Aclarar.			
ESPERA	SI	NO	OBSERVACIONES
Superficie: Módulo por asiento: 1 m ² . Módulo por silla de ruedas: 2.5 m ² . Aclarar superficie total.			
Equipamiento:			
Sillas / tandem. Aclarar cantidad total.			

**GRILLA DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE PARA
CENTROS, SERVICIOS O UNIDADES DE DIALISIS**

ELEMENTO EN EVALUACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
SANITARIOS (Para PACIENTE y ACOMPAÑANTE)	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con sanitario para público. Aclarar cantidad de receptáculos.			
Incluye baño para discapacitado según ley vigente.			
HABITACIÓN DE GUARDIA (OPCIONAL)	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con habitación de guardia propia o compartida. Aclarar.			
Características Constructivas : Aplican las Características Generales. Aclarar lo que no se cumpla.			
Equipamiento:			
Cama			
Placard			
Sanitario con ducha			
DEPÓSITO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con local, sector o recipiente para residuos domiciliarios. Aclarar.			
DEPÓSITO DE RESIDUOS BIOPATOGÉNICOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con local, sector o recipientes para residuos biopatógenos. Aclarar.			
LOCAL DE MANTENIMIENTO.	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con local de mantenimiento. Aclarar superficie observada.			
Cuenta con puerta amplia.			
Características Constructivas: Aplican las Características Generales. Aclarar lo que no se cumpla.			
RECURSOS HUMANOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Todos los profesionales actuantes están matriculados en la jurisdicción correspondiente. Aclarar certificación de los especialistas.			
El personal está capacitado en RCP-Reanimación Cardio Pulmonar. Aclarar.			
ÁREA ASISTENCIAL	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Director Médico responsable, Especialista en Nefrología, con experiencia no menor a dos (2) años luego de haber obtenido el título de especialista.			
En caso de ausencia del Director Médico, cuenta con otro profesional con el mismo nivel de capacitación para delegar las funciones.			
Cuenta con Médicos Nefrólogos (1 cada 40 pacientes o hasta fracción mayor a 20).			
Cuenta con Médico con experiencia no menor a 6 meses en tratamiento dialítico.			
Cuenta con personal de enfermería presente durante el turno (no menos de uno cada 5 puestos o fracción mayor de 2), con experiencia en diálisis. Aclarar cantidad.			
Cuenta con personal de enfermería exclusivo en la Sala para Paciente que requiera aislamiento, con experiencia en diálisis.			
Cuenta con Psiquiatra/Psicólogo, Nutricionista, Trabajadora Social, entre otras especialidades, acorde a las prestaciones a brindar. Con experiencia en pacientes en diálisis referenciada. Aclarar.			
ÁREA DE APOYO	SI	NO	OBSERVACIONES
Cuenta con Personal administrativo. Aclarar cantidad			
Cuenta con Personal de limpieza. Aclarar cantidad			
Cuenta con Personal de mantenimiento (deseable). Aclarar cantidad			



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Grilla Habilitación DIÁLISIS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.