

**GRILLA DE HABILITACIÓN CATEGORIZANTE DE LAS UNIDADES/SERVICIOS DE ENDOSCOPIA (UED)**

<b>PLANIFICACIÓN UNIDAD /SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Establecimiento público (incluye Obra Social y Fuerzas de Seguridad)			
Establecimiento privado			
Establecimiento con internación			
Consultorio			
Nivel de resolución: A - VEDA y VCC (Diagnóstica y terapéutica: polipectomía de lesiones de menos de 20mm); Fibro esófago gastro duodenoscopia y Colonofibroscopia. En establecimientos con o sin internación.			
Nivel de resolución: B - VEDA y VCC (terapéutica básica) y Eco endoscopia (diagnóstica y/o con biopsia/punción. En establecimientos con o sin internación.			
Nivel de resolución: C - VEDA y VCC (terapéutica avanzada); CPRE Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica; Enteroscopia diagnóstica/terapéutica y Ecoendoscopia intervencionista. Sólo en establecimientos con internación.			
Cuenta con accesibilidad a algún establecimiento (con internación) de mayor complejidad			
<b>LA UNIDAD / SERVICIO, ESTÁ CONSTITUIDO POR:</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Sala de Procedimiento - Endoscopia Digestiva			
Sala de Procedimiento - Endoscopia Digestiva con Rayos X			
Quirófano Endoscopia Digestiva con Rayos X			
Puesto de Observación en Sala General. Indicar cantidad total.			
Puesto de Observación en Box independiente. Indicar cantidad total.			
Consultorio			
Unidad de lavado final			
Depósito de materiales y equipos			
Office de enfermería			
Lavado material endoscopia			
Informes médicos			
Office de Limpieza			
Sanitario para pacientes en observación			
Sanitario - cuarto séptico			
Vestuario con sanitarios (para personal)			
Vestuario con sanitarios (para pacientes)			
Transferencia ambulatoria			
Transferencia en cama y/o camilla			
Estacionamiento transitorio de camas, camillas y sillas de ruedas			
Secretaría			

Sala de Espera			
Sala de Informes a familiares (deseable)			
Oficina Jefatura			
Estar de personal			
Habitación de guardia			
Sanitarios para personal y para público			
Depósito/Archivo para Informes e Imágenes			
Depósito de residuos domiciliarios			
Depósito de residuos biopatogénicos.			
Placard/Local de ingeniería			
<b>VINCULACIÓN CON OTROS SERVICIOS</b> ( <i>Acceso directo o apoyo</i> )	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Centro quirúrgico			
UTI – Unidad de Terapia Intensiva			
UCO – Unidad Coronaria			
Laboratorio de Análisis Clínicos			
Laboratorio de Anatomía Patológica			
Diagnóstico por Imágenes			
Hemoterapia			
<b>CONSIDERACIONES GENERALES</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Los accesos están debidamente identificados.			
Cuenta con salida de emergencia, según normas vigentes.			
El servicio es independiente.			
Para establecimientos con internación, está próximo al Centro Quirúrgico			
Existen barreras arquitectónicas.			
El diseño es secuencial (evita interferencias circulatorias en el interior de la Unidad).			
<b>CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS GENERALES</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>Características Constructivas:</b> <i>Las detalladas a continuación, aplican a todos los locales. Las Específicas por local, las completarán.</i>			
Cumple con los códigos de construcción y reglamentos locales.			
<b>Pisos:</b> Resistente al desgaste, liso, antideslizante, lavable, continuo, impermeable. Incombustible y sin emanación de gases en caso de siniestro.			
<b>Paredes:</b> superficies lavables lisas, sin molduras, incombustible y sin emanación de gases en caso de siniestro.			
<b>Cielorraso:</b> superficie lavable, incombustible y sin emanación de gases en caso de siniestro.			
<b>Ventanas:</b> con protección de visuales (sistemas de oscurecimiento).			
<b>Puertas:</b> El ancho libre de puertas mínimo 0:80m. Ver características específicas.			

<b>Instalación Sanitaria:</b> Provisión de agua fría y caliente en lavamanos y/o en pileta sobre mesada.			
El drenaje debe ser a pileta de piso cerrada con sifón, para evitar olores desagradables.			
<b>Electricidad – Iluminación:</b>			
Posee un sistema de energía eléctrica de emergencia (grupo electrógeno con capacidad mínima de funcionamiento no menor a 4 horas) para los equipos y los locales. Cuenta con luz de emergencia en accesos, circulaciones, local de enfermería, sala de endoscopía y quirófano.			
Responde al Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina para Instalaciones de uso hospitalario. La iluminación es clara, intensa y no calórica.			
Cuenta con puesta a tierra de toda la instalación.			
Las instalaciones poseen dispositivos de seguridad eléctrica: protección termomagnética y disyuntor.			
<b>Climatización</b> por aire acondicionado, calefacción, refrigeración y ventilación forzada.			
Entre 15 a 20 renovaciones / aire / hora			
La temperatura es entre 18 y 25º			
La humedad relativa entre 35 y 50%.			
<b>Señalética:</b> Todos los locales cuentan con carteles indicadores.			
Dispone de un Plan de evacuación en caso de siniestros.			
Cuentan con salidas de emergencia señalizadas.			
Cuentan con matafuegos autorizados por autoridad competente y reglamentación vigente.			
Las unidades cuentan con medios de escape alternativo según norma.			
Cuentan con detectores de humo en todos los locales y circulaciones			
<b>CONSIDERACIONES ESPECIALES</b>			
Se detallarán a continuación las consideraciones especiales a cumplir por cada local que se incluya en la unidad/servicio en análisis:			
<b>SALA DE PROCEDIMIENTO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
La superficie mínima de la Sala de Endoscopía Digestiva: 12m <sup>2</sup> (recomendable: 16m <sup>2</sup> ). Indicar en observaciones la superficie observada.			
Cuenta con acceso directo desde el área de lavado quirúrgico.			
<b>Características Constructivas:</b> Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:			
<b>Pisos:</b> Sin comunicación con red cloacal. Conductivo.			
<b>Zócalo:</b> sanitario.			
<b>Paredes:</b> Cuenta con ángulos redondeados (deseable).			
<b>Ventanas:</b> Cuenta con ventanas.			

En caso de existir, son fijas y herméticas. Cuentan con protección de visuales (sistemas de oscurecimiento).			
<b>Puertas:</b> La mínima luz útil de paso es de 1,20m. Indicar medida, en caso de diferir.			
<b>Instalación Sanitaria:</b> No aplica.			
<b>Electricidad – Iluminación:</b> Cuenta con luz de emergencia.			
<b>Climatización:</b> cuenta con aire acondicionado, calefacción, refrigeración y ventilación forzada.			
El aire inyectado al local es filtrado y tomado de zonas no contaminadas.			
Cuenta con filtros de aire terminales de impulsión tipo H.E.P.A. (deseable).			
<b>Gases Medicinales:</b> Cuenta con abastecimiento de:			
Una (1) boca de oxígeno,			
Dos (2) bocas de vacío y			
Una (1) de dióxido de carbono			
<b>Equipamiento:</b>			
Camilla tipo “transfer”, con cuatro ruedas giratorias en todos los sentidos y puntos de frenado, con Sistema (eléctrico o manual) de movilidad parcial para cambios posturales y barras de seguridad laterales para evitar caídas (deseable).			
Camilla para pacientes obesos (deseable).			
Videoendoscopio para colonoscopia y endoscopia alta.			
Videofibroendoscopio (para urgencia y/o situación a definir).			
Oxímetro			
Electrobisturí/radiofrecuencia			
Monitores de presión			
Método de captura y guardado de imágenes. Aclarar tipo en observ.			
Pantallas			
Videoprocadoras			
Aspirador portátil			
Desfibrilador			
Equipo para vía aérea			
Carro de paro actualizado con medidas de soporte			
<b>SALA DE PROCEDIMIENTO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA CON RX)</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Superficie mínima: 20m <sup>2</sup> (recomendada 24m <sup>2</sup> ). Indicar en observaciones la superficie observada.			
Cuenta con acceso directo desde el área de lavado quirúrgico.			
<b>Características Constructivas:</b> <i>Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:</i>			
<b>Pisos:</b> Sin comunicación con red cloacal. Conductivo.			
<b>Zócalo:</b> sanitario.			
<b>Paredes:</b> Cuenta con ángulos redondeados (deseable).			

Cuenta con blindaje plomado según requisito de Radiofísica Sanitaria.			
<b>Ventanas:</b> Cuenta con ventanas con blindaje.			
En caso de existir, son fijas y herméticas. Cuentan con protección de visuales (sistemas de oscurecimiento).			
<b>Puertas:</b> La mínima luz útil de paso es de 1,20m. Indicar medida, en caso de diferir.			
Cuenta con blindaje plomado según requisito de Radiofísica Sanitaria.			
<b>Instalación Sanitaria:</b> No aplica.			
<b>Electricidad – Iluminación:</b> Cuenta con luz de emergencia.			
<b>Climatización:</b> cuenta con aire acondicionado, calefacción, refrigeración y ventilación forzada.			
El aire inyectado al local es filtrado y tomado de zonas no contaminadas.			
Cuenta con filtros de aire terminales de impulsión tipo H.E.P.A. (deseable).			
<b>Gases Medicinales:</b> Cuenta con abastecimiento de:			
Una (1) boca de oxígeno,			
Dos (2) bocas de vacío y			
Una (1) de dióxido de carbono			
<b>Equipamiento:</b>			
Camilla tipo “transfer”, con cuatro ruedas giratorias en todos los sentidos y puntos de frenado, con Sistema (eléctrico o manual) de movilidad parcial para cambios posturales y barras de seguridad laterales para evitar caídas (deseable).			
Camilla para pacientes obesos (deseable).			
Camilla Radiolúcida. Con porta chasis incorporado para la toma de Rayos X			
Videoendoscopio para colonoscopia y endoscopia alta.			
Videofibroendoscopio (para urgencia y/o situación a definir).			
Equipo de Rayos rodante Arco en C.			
Oxímetro			
Electrobisturí/radiofrecuencia			
Monitores de presión			
Método de captura y guardado de imágenes. Aclarar tipo en observ.			
Pantallas			
Videoprocadoras			
Aspirador portátil			
Desfibrilador			
Equipo para vía aérea			
Carro de paro actualizado con medidas de soporte			
Capnógrafo (deseable)			
Elementos de radio protección			
<b>QUIRÓFANO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA CON RX)</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>

Superficie mínima: 24m <sup>2</sup> (recomendada: 30m <sup>2</sup> ). Indicar en observaciones la superficie observada.			
Cuenta con acceso directo desde el área de lavado quirúrgico.			
<b>Características Constructivas:</b> <i>Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:</i>			
<b>Pisos:</b> Sin comunicación con red cloacal. Conductivo.			
<b>Zócalo:</b> sanitario.			
<b>Paredes:</b> Cuenta con ángulos redondeados (deseable).			
Cuenta con blindaje plomado según requisito de Radiofísica Sanitaria.			
<b>Ventanas:</b> Cuenta con ventanas con blindaje.			
En caso de existir, son fijas y herméticas. Cuentan con protección de visuales (sistemas de oscurecimiento).			
<b>Puertas:</b> La mínima luz útil de paso es de 1,20m. Indicar medida, en caso de diferir.			
Cuenta con blindaje plomado según requisito de Radiofísica Sanitaria.			
<b>Instalación Sanitaria:</b> No aplica.			
<b>Electricidad – Iluminación:</b> Cuenta con luz de emergencia.			
<b>Climatización:</b> cuenta con aire acondicionado, calefacción, refrigeración y ventilación forzada.			
El aire inyectado al local es filtrado y tomado de zonas no contaminadas.			
Cuenta con filtros de aire terminales de impulsión tipo H.E.P.A. (deseable).			
<b>Gases Medicinales:</b> Cuenta con abastecimiento de:			
Una (1) boca de oxígeno,			
Dos (2) bocas de vacío y			
Una (1) de dióxido de carbono			
<b>Equipamiento:</b>			
Camilla tipo “transfer”, con cuatro ruedas giratorias en todos los sentidos y puntos de frenado, con Sistema (eléctrico o manual) de movilidad parcial para cambios posturales y barras de seguridad laterales para evitar caídas (deseable).			
Camilla para pacientes obesos (deseable).			
Camilla Radiolúcida. Con porta chasis incorporado para la toma de Rayos X			
Videoendoscopio para colonoscopia y endoscopia alta.			
Videofibroendoscopio (para urgencia y/o situación a definir).			
Equipo de Rayos rodante Arco en C.			
Oxímetro			
Electrobisturí/radiofrecuencia			
Monitores de presión			
Método de captura y guardado de imágenes. Aclarar tipo en observ.			
Pantallas			
Videoprocessadoras			

Aspirador portátil			
Desfibrilador			
Equipo para vía aérea			
Carro de paro actualizado con medidas de soporte			
Capnógrafo			
Elementos de radio protección			
<b>PUESTO DE OBSERVACIÓN EN SALA GENERAL</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Superficie mínima por puesto en sala general: 6m2 (recomendado en obras nuevas 8m2). Indicar en observaciones la superficie observada.			
Cuenta con puestos de observación. Indicar cantidad total.			
Cuenta con (1) lavamanos cada 4 puestos/boxes. Indicar cantidad de lavamanos.			
Cuenta con 1 sanitario cada 6 puestos o cuarto séptico con slop-sink con pileta profunda. Indicar en observaciones cantidad total.			
Existe Office de enfermería con visuales directa a los puestos			
Cuenta con condiciones ambientales de privacidad, seguridad, asepsia, visuales y protección sonora			
<i><b>Características Constructivas:</b> Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:</i>			
<b>Zócalos:</b> sanitarios			
<b>Ventanas:</b> Herméticas, con protección de visuales (sistemas de oscurecimiento).			
<b>Puertas:</b> El ancho libre de puertas mínimo 1.20m. Indicar dimensión observada.			
<b>Instalación Sanitaria:</b> Provisión de agua fría y caliente en lavamanos, sanitario y cuarto séptico.			
<b>Gases Medicinales:</b> Cuenta con abastecimiento central de:			
Una (1) boca de oxígeno,			
Una (1) boca de vacío			
<b>Equipamiento:</b>			
Camilla de observación			
Escalera sanitaria de 2 peldaños			
Soporte porta suero			
Biombo móvil de tres cuerpos.			
<b>PUESTO DE OBSERVACIÓN EN BOX INDEPENDIENTE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Superficie mínima: 8m2 (recomendado para obras nuevas 10m2). Indicar en observaciones la superficie observada.			
Cuenta con puestos de observación en box independiente. Indicar cantidad total.			
<i><b>Características Constructivas:</b> Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:</i>			
<b>Zócalos:</b> sanitarios			

<b>Ventanas</b> herméticas			
<b>Puertas:</b> La mínima luz útil de paso es de 1,20m			
<b>Instalación Sanitaria:</b> Provisión de agua fría y caliente en lavamanos, sanitario y cuarto séptico			
<b>Gases Medicinales:</b> Cuenta con abastecimiento central de:			
Una (1) boca de oxígeno,			
Una (1) boca de vacío			
<b>Equipamiento:</b>			
Camilla de observación			
Escalera sanitaria de 2 peldaños			
Soporte porta suero			
<b>CONSULTORIO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cumple con la superficie mínima de 9m <sup>2</sup> (lado mínimo 2,80m). Superficie recomendada de 11m <sup>2</sup> (lado mínimo 3m). Indicar en observaciones la superficie observada.			
Cuenta con lavamanos y/o mesada con pileta (agua fría y caliente)			
<b>Características Constructivas:</b> <i>Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:</i>			
<b>Paredes:</b> Con guardacamilla			
<b>Equipamiento:</b>			
Camilla de examen clínico			
Escalera sanitaria de 2 peldaños			
Taburete rodante de altura regulable			
Escritorio			
Sillas para el profesional, el paciente y el acompañante			
<b>UNIDAD DE LAVADO FINAL</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Módulos de pileta con grifería de 1, 2 o 3 grifos a codo o sistema de corte con sensor por célula fotoeléctrica (aclarar en observaciones)			
<b>Características Constructivas:</b> <i>Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:</i>			
<b>Electricidad – Iluminación:</b> Luz focalizada sobre el área de lavado.			
<b>Equipamiento:</b>			
Dispenser para jabón antiséptico.			
<b>DEPÓSITO DE MATERIALES Y EQUIPOS</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con depósito de materiales y equipos.			
<b>OFFICE DE ENFERMERÍA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
El Office de Enfermería es abierto.			
La superficie es igual o superior a 6m <sup>2</sup> . Indique superficie observada.			
Cuántas enfermeras pueden trabajar en simultáneo en el office.			
Está en relación directa y equidistante a los puestos de observación.			
El office está sectorizado en limpio y usado.			

Cada sector cuenta con mesada y pileta profunda (agua fría y caliente), con un desarrollo mínimo de 1,5m lineales por enfermera. Indicar medida del desarrollo lineal.			
Cuenta con mueble organizador de medicamentos por puesto (sobre mesada) con llave de seguridad.			
Cuenta con mueble para depósito transitorio de elementos (bajo mesada) con llave de seguridad.			
Cuenta con recipientes para acopio de residuos. Aclarar en observaciones, si están diferenciados en domiciliarios y biopatogénicos.			
<b>Características Constructivas:</b> <i>Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:</i>			
<b>Zócalo:</b> sanitario.			
<b>Paredes:</b> Con guardacarros			
<b>Ventanas:</b> deberán ser fijas			
<b>Revestimiento:</b> Con revestimiento resistente para protección, hasta altura de cielorraso			
<b>Equipamiento:</b>			
Carro de curaciones			
Carro de reanimación c/ cardiodesfibrilador			
Tensiómetro			
Electrocardiógrafo portátil			
Cesto metálico			
Tambores de acero inoxidable			
Heladera			
Mueble organizador / Botiquín de medicamentos con llave.			
<b>LAVADO MATERIAL ENDOSCOPIA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Superficie mínima: 8m <sup>2</sup> (recomendado para obras nuevas 12m <sup>2</sup> ). Indicar en observaciones la superficie observada.			
Posee una línea de proceso unidireccional.			
La limpieza y desinfección se realiza integralmente en este sector.			
Cuenta con espacio específico para el Almacenamiento.			
La Central de Esterilización, realiza el proceso final. Aclarar.			
Se diferencia el área usada o sucia del área limpia.			
El desinfectante de alto nivel es descartado según normas vigentes.			
Cuenta con instalación para lavado de manos del personal.			
<b>Características Constructivas:</b> <i>Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:</i>			
<b>Zócalo:</b> Sanitario.			
<b>Paredes:</b> Con guardacarros.			
<b>Ventanas:</b> fijas o de abrir. Aclarar tipo de ventana y ubicación del local en el proyecto.			

<b>Revestimiento</b> cerámico resistente (con junta rectificada) hasta altura de cielorraso.			
<b>Instalación Sanitaria</b> con mesada de apoyo de 0.75m de profundidad, con superficie libre para apoyo.			
Provisión de agua potable:			
Opción 1: Batea de 0,40x 0,60m sobre mesada.			
Opción 2: Pileta redonda (45cm de diámetro, sin aristas).			
Opción 3: Pileta rectangular profunda (0,40x0,60m).			
El área sucia está equipada con dos (2) bachas, una superficie de trabajo y estantes (tipo rejilla) sobre y/o bajo nivel. Aclarar.			
<b>Gases Medicinales:</b> boca de aire comprimido filtrado (22 micrones).			
<b>Climatización:</b> Cuenta con ventilación de presión negativa para la descontaminación de soluciones específicas.			
<b>Equipamiento:</b>			
Dispositivo para efectuar el control de hermeticidad.			
Equipo automatizado (opcional)			
Campana de extracción			
<b>INFORMES MÉDICOS</b> (Deseable)	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con local o sector para informes médicos. Aclarar.			
<b>OFFICE DE LIMPIEZA</b> (Podrá compartir con otro servicio)	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Superficie mínima: 3m <sup>2</sup> . En local cerrado: 4m <sup>2</sup> . Aclarar.			
Mesada y pileta profunda (agua fría y caliente).			
Mueble para guardado de insumos			
Espacio libre para estacionamiento transitorio del carro de limpieza			
<b>Características Constructivas:</b> <i>Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:</i>			
<b>Zócalos:</b> Recto			
<b>Paredes:</b> Con revestimiento mínimo hasta 0.60m sobre mesada. Con guardacarros			
<b>Instalación Sanitaria:</b> Provisión de agua fría y caliente en pileta.			
Canilla de servicio a 0.50cm del piso para carga de balde, con pileta de piso abierta.			
<b>Equipamiento:</b>			
Carro de limpieza			
<b>SANITARIO PARA PACIENTES EN OBSERVACIÓN</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Tiene 1 sanitario cada 6 puestos de observación o fracción. Aclarar cantidad.			
Inodoro y pileta (agua fría y caliente) con barrales de seguridad.			
<b>SANITARIO – CUARTO SÉPTICO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con sanitario - cuarto séptico.			
Se ubica en relación directa al sector usado del Office de Enfermería.			

Cuenta con Slop sink y pileta profunda. Aclarar.			
<b>VESTUARIO CON SANITARIO PARA PERSONAL</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Existe diferenciación entre área húmeda y seca.			
Cuenta con receptáculo para inodoro, para ducha y con piletas (agua fría y caliente). Aclarar cantidades.			
Cuenta con gabinetes individuales para guardado de pertenencias y banco. Aclarar cantidad de gabinetes.			
<b>VESTUARIO CON SANITARIO PARA PACIENTES</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Existe diferenciación entre área húmeda y seca.			
Cuenta con receptáculo para inodoro, para ducha y con piletas (agua fría y caliente). Aclarar cantidades.			
Cuenta con gabinetes individuales para guardado de pertenencias y banco. Aclarar cantidad de gabinetes.			
<b>TRANSFERENCIA AMBULATORIA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con tranferencia ambulatoria. Aclarar si diferencia personal de pacientes.			
<b>Equipamiento:</b>			
Estante, banco y recipiente para descartes (elementos usados). Aclarar			
<b>TRANSFERENCIA EN CAMA Y/O CAMILLA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con tranferencia para camas y/o camillas.			
<b>Equipamiento:</b>			
Puerta guillotina con camilla de transferencia.			
<b>ESTACIONAMIENTO TRANSITORIO CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con estacionamiento transitorio para camillas y sillas.			
Superficie mínima/recomendada: 6m <sup>2</sup> . Aclarar superficie observada.			
<i>Características Constructivas: Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:</i>			
<b>Pisos:</b> Sin comunicación con red cloacal. Conductivo.			
<b>Zócalo:</b> sanitario.			
<b>Paredes:</b> Cuenta con ángulos redondeados (deseable).			
<b>Ventanas:</b> Cuenta con ventanas.			
En caso de existir, son fijas y herméticas. Cuentan con protección de visuales (sistemas de oscurecimiento).			
<b>Instalación Sanitaria:</b> No aplica.			
<b>Equipamiento:</b>			
Camilla de transporte			
Silla de ruedas			
<b>SECRETARÍA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Superficie mínima: 4 m <sup>2</sup> . Recomendado: 6 m <sup>2</sup> . Aclarar superficie.			
<i>Características Constructivas: Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:</i>			

<b>Zócalo:</b> Recto.			
<b>Ventanas:</b> fijas o de abrir. Con protección de visuales (sistemas de oscurecimiento).			
<b>Equipamiento:</b>			
Escritorio y silla			
Mueble para archivo con estantes y/o local depósito/archivo. Aclarar.			
<b>SALA DE ESPERA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Superficie: Módulo por asiento: 1 m <sup>2</sup> . Módulo por silla de ruedas: 2.5 m <sup>2</sup> . Aclarar superficie total.			
<b>Equipamiento:</b>			
Sillas / tandem. Aclarar cantidad total.			
<b>OFICINA / JEFATURA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con Oficina para Jefatura.			
<b>Equipamiento:</b>			
Escritorio y silla			
Mueble para archivo con estantes y/o local depósito/archivo. Aclarar.			
<b>ESTAR DE PERSONAL</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con Estar para personal. Indicar superficie.			
<b>HABITACIÓN DE GUARDIA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con habitación de guardia propia o compartida. Aclarar.			
<b>Equipamiento:</b>			
Cama			
Placard			
Sanitario con ducha			
<b>SANITARIOS (Para PERSONAL y para PÚBLICO)</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con sanitarios para personal. Aclarar cantidad de receptáculos.			
Cuenta con sanitario para público. Aclarar cantidad de receptáculos.			
Incluye baño para discapacitado según ley vigente.			
<b>DEPÓSITO/ARCHIVO PARA INFORMES E IMÁGENES</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Superficie mínima: 2m <sup>2</sup> . Recomendada: 4m <sup>2</sup> . Aclarar superficie observada			
<b>Equipamiento:</b>			
Estanterías (fijas o móviles).			
<b>DEPÓSITO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con local, sector o recipiente para residuos domiciliarios. Aclarar.			
<b>DEPÓSITO DE RESIDUOS BIOPATOGÉNICOS</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Cuenta con local, sector o recipientes para residuos domiciliarios. Aclarar.			
<b>PLACARD / LOCAL DE INGENIERÍA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Placard (mínimo/recomendado): 2m <sup>2</sup> . Aclarar superficie observada.			
Local de ingeniería (mínimo/recomendado): 4m <sup>2</sup> . Aclarar superficie observada.			

Cuenta con puerta amplia.			
<b>Características Constructivas:</b> <i>Aplican las Características Generales y las Específicas detalladas a continuación para este local:</i>			
<b>Puertas:</b> Amplia luz útil de apertura. Indicar ancho.			
<b>Electricidad – Iluminación:</b> General uniforme y focalizada.			
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Los profesionales actuantes están matriculados en la jurisdicción. Aclarar.			
Cuenta con responsable médico Gastroenterólogo, Gastroenterólogo Infantil, Cirujano, Cirujano Infantil o Coloproctólogo con competencia y formación en Endoscopia Digestiva. Aclarar.			
Los médicos asistenciales tienen formación avanzada demostrable en endoscopia digestiva, para estudios diagnósticos como intervencionistas. Aclarar.			
Cuentan con médicos anestesiólogos y/o médicos con entrenamiento en manejo de vía aérea, resucitación cardiopulmonar y sedo analgesia.			
Cuentan con Instrumentadoras quirúrgicas y/o Enfermeros.			
Tienen título habilitante con matrícula correspondiente			
Cuentan con personal administrativo			
Cuentan con Personal de Limpieza			



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** Grilla Habilitación

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.